

# Bilan 2019

## Objectifs 2020

### Inspections des ICPE

---

**UD 37 - DREAL Centre-Val de Loire**

**Réunion CCI du 23 juin 2020**



# Effectifs UD DREAL

**8 inspecteurs au 31/12/2019** (soit 7,13 ETP sur l'année 2019) - 3 ingénieurs et 5 techniciens

- ☞ 01/09/2019, départ de Monsieur Laurent COLLIN – successeur : Monsieur Jean-Louis MATHIEU (Entrepôts, silos, dépôts d'engrais,...)
- ☞ 15/02/2020, Départ de madame Vanessa Collignon (SSP) – inspecteur non remplacé à ce jour

# Parc à contrôler (UD DREAL)

- Régime de **Déclaration** : Plus de **500** établissements
- Régime de l'**Enregistrement** : **60** établissements
- Régime de l'**Autorisation** : **155** établissements (dont 22 carrières, 9 SEVESO « seuil haut » et 5 SEVESO « seuil bas », 24 IED, 4 installations de traitement de déchets)

# Bilan 2019



# Bilan 2019 (UD DREAL)

## Les chiffres clés

### ♦ En instruction :

- ♦ 4 AP d'autorisation environnementale
- ♦ 2 AP d'enregistrement
- ♦ 17 AP complémentaires
- ♦ 11 plaintes traitées

### ♦ En inspection :

- ♦ **192 visites d'inspections** réalisées (dont 55 inopinées)
- ♦ 21 informations au Procureur ou PV
- ♦ 16 AP de mise en demeure signés (8 % des visites)
- ♦ 1 AP de consignation de somme signé
- ♦ 1 AP de mesures d'urgence
- ♦ 1 AP d'amende administrative
- ♦ 1 AP d'astreinte administrative

# AN 2019

## I – Actions pérennes

- **Respect du programme pluriannuel de contrôle (PPC) :** attention attirée sur le renforcement des exigences réglementaires dans le domaine de l'air – **100 % réalisé**
- **Lutte contre les sites illégaux :** VHU, D3E, ISDI ainsi que transferts transfrontaliers de déchets illicites
- **Instruction des dossiers dans les délais** et dans un souci de proportionnalité et d'équité – mise en œuvre de l'autorisation environnementale unique – **100 % réalisé**
- **Examen – à ne pas confondre avec une expertise - des études remises par l'exploitant** (études de dangers, interprétation de l'état des milieux ou plans de gestion, études de risques sanitaires, documents remis en application de la directive IED, ...) => **tierce expertise - Réalisé**

# AN 2019

## I – Actions pérennes

- **Mise en œuvre des PPRT approuvés (POST-PPRT) avec la DDT**
  - 1 PPRT à modifier (ARCH WATER à Amboise) – **En cours**
  - Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des procédures relatives aux mesures foncières (expropriation et délaissement) avec appui du CEREMA (PPRT SPDC, EPC France, STORENGY) – **En cours**
  - Accompagnement des travaux obligatoires pour les riverains, tant sur le plan financier que pour le diagnostic (PPRT EPC France, SPDC, STORENGY) – **En cours**
- **Actions de contrôle des équipements et produits à risques :** équipements sous pression et canalisations en particulier dans le cadre de la réforme anti-endommagement - **Réalisé**
- **Produits chimiques :** 5 % des inspections des ICPE avec volet « Produits chimiques » (12 inspections) - **Réalisé**

# AN 2019

## II – Actions thématiques prioritaires 2019

- Actualisation des éléments relatifs aux installations de combustion et quotas CO2 – **En cours**
- Poursuite du déploiement des Secteurs d'Information sur les Sols et suivi des sites à risque sanitaire avéré – **En cours**
- Mise en œuvre du BREF « Élevages : 9 élevages Siret impair



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



# AN 2019

## ■ III - Inspection / contrôle

### 1/ Thèmes d'inspections systématiques

- Surveillance environnementale autour des carrières (Non concerné)
- Effectivité des MMR et prise en compte des EIPS (Sites SEVESO) – **En cours**
- Contrôle du suivi en service des équipements sous pression (ESP) exploités sur les sites à risques (notamment SEVESO) – **En cours**



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Direction régionale  
de l'Environnement,  
de l'Aménagement  
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE

# AN 2019

## III - Inspection / contrôle

### 2/ Thèmes d'inspections au choix

- Suivi de la protection cathodique des canalisations de transport et distribution
- Dispositions prises pour éviter les incendies dans les entrepôts et en limiter les conséquences (3 inspections) - **Réalisé**
- Contrôle de l'état des installations de stockage de bouteilles de gaz (rubrique 4718) - **Réalisé**
- Produits chimiques : inspections en matière de fluides frigorigènes
- Tours aéroréfrigérantes et biocides - **Réalisé**
- Émissions de substances chimiques préoccupantes (3 inspections)- **Réalisé**



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# AN 2019

## III - Inspection / contrôle

### 2/ Thèmes d'inspections au choix

- **Contrôle des déchets admis en installation de stockage de déchets non dangereux (2 inspections : COVED, SUEZ RV) - Réalisé**
- **Contrôle du respect, par les exploitants d'ICPE, des obligations réglementaires de tri des déchets (tri 5 flux) - Réalisé**
- **Dispositions prises pour éviter les incendies dans les installations recevant des déchets et en limiter les conséquences - Réalisé**



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Direction régionale  
de l'Environnement,  
de l'Aménagement  
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE

# AN 2019

## III - Inspection / contrôle

### 3/ Choix d'un thème d'inspections d'initiative régionale : thème choisi en région CVL :

- Prise en compte du risque inondation pour les sites soumis à autorisation - **Réalisé**



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Direction régionale  
de l'Environnement,  
de l'Aménagement  
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE



# Objectifs 2020



# AN 2020

## I – Actions thématiques obligatoires 2020

- **Suites accident Lubrizol** : inspection de tous les SEVESO SH et SB, dimensionnement et la conception des zones et conduites d'écoulement des rétentions – Contrôle des installations classées dans un rayon de 100 m autour des sites Seveso,
- **Effectivité du tri des déchets dans les centres de tri** : 11 centres à inspecter
- **Application et pertinence des plans de surveillance et de maintenance des canalisations**
- **Risque accidentel lié aux méthaniseurs** : action de sensibilisation des professionnels du secteur, inspections



# AN 2020

## II – Actions « à la carte » pour les risques accidentels

- **Le risque accidentel sur les éoliennes** : non concerné dans le 37
- **Les risques du secteur de la pyrotechnie et de la manipulation d'explosifs**
- **La prise en compte des « pertes d'utilités » dans les installations à risques**



# AN 2020

## III – Actions « à la carte » pour les produits chimiques

- Importation illégale de fluides frigorigènes
- Vérification des conditions de « confinement rigoureux » d'intermédiaires de synthèse : SYNTHRON, INDENA
- Vérification des conditions de traitement du bois pour les traverses de chemin de fer et gestion des traverses usagées





# AN 2020

## IV – Actions « à la carte » pour les risques chroniques

- La conformité des émissions de composés organiques volatils (COV)
- La gestion des situations de sécheresse dans les installations industrielles
- La conformité des conditions de remblayage des carrières



# AN 2020

## V – Action d’initiative régionale

- **Stratégie de défense incendie dans les dépôts de liquides inflammables :** CCMP, GPSPC, SYNTHRON, TRAPIL, SNCF TECHNICENTRE, OREP PACKAGING, PHILOCOLOR PROCHINOR



# Inspections 2020

- **157 visites d'inspection à réaliser par les inspecteurs de l'UD DREAL**



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Direction régionale  
de l'Environnement,  
de l'Aménagement  
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE



# FIN

