

Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre (2013)

Liste validée par le CSRPN de la région Centre



			CD_Nom	Critère UICN	catégorie 2008 (non UICN)
RE	<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Pie-grièche à poitrine rose	3811		Nab
RE	<i>Limosa limosa</i> (L., 1758)	Barge à queue noire	2563		RE
RE	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette orphée	4242		Nab
CR*	<i>Emberiza hortulana</i> L., 1758	Bruant ortolan	4665	D1	CR
CR*	<i>Lanius excubitor</i> L., 1758	Pie-grièche grise	3814	D1	CR
CR*	<i>Milvus milvus</i> (L., 1758)	Milan royal	2844	D1	CR
CR	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L., 1758)	Rousserolle turdoïde	4198	D1	CR
CR	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	4192	D1	CR
CR	<i>Anas querquedula</i> L., 1758	Sarcelle d'été	1975	D1	CR
CR	<i>Anthus campestris</i> (L., 1758)	Pipit rousseline	3713	D1	CR
CR	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu	2486	D1	EN
CR	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	3525	D1	CR
CR	<i>Botaurus stellaris</i> (L., 1758)	Butor étoilé	2473	D1	CR
CR	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Alouette calandrelle	3649	D1	CR
CR	<i>Chlidonias niger</i> (L., 1758)	Guifette noire	3371	D1	CR
CR	<i>Ciconia nigra</i> (L., 1758)	Cigogne noire	2514	D1	EN
CR	<i>Crex crex</i> (L., 1758)	Râle des genêts	3053	D1	CR
CR	<i>Gallinago gallinago</i> (L., 1758)	Bécassine des marais	2543	D1	CR
CR	<i>Himantopus himantopus</i> (L., 1758)	Échasse blanche	3112	D1	CR
CR	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniôide	4172	C2a(i)	CR
CR	<i>Otus scops</i> (L., 1758)	Petit-duc scops	3489	D1	EN
CR	<i>Petronia petronia</i> (L., 1766)	Moineau soulcie	4540	D1	CR
CR	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Mésange boréale	534752	A2ac	DD
CR	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	3042	D1	DD
CR	<i>Porzana porzana</i> (L., 1766)	Marouette ponctuée	3039	D1	DD
CR	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon	3045	D1	DD
CR	<i>Saxicola rubetra</i> (L., 1758)	Tarier des prés	4049	C2a(i)	CR
CR	<i>Tetrax tetrax</i> (L., 1758)	Outarde canepetière	3089	EN(D1)(+1)	CR
EN	<i>Actitis hypoleucos</i> L., 1758	Chevalier guigette	2616	D1	EN
EN	<i>Anas clypeata</i> L., 1758	Canard souchet	1970	D1	EN
EN	<i>Anas crecca</i> L., 1758	Sarcelle d'hiver	1958	D1	EN
EN	<i>Anas strepera</i> L., 1758	Canard chipeau	1956	D1	VU
EN	<i>Certhia familiaris</i> L., 1758	Grimpereau des bois	3784	D1	EN
EN	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac	459627	B1 b(iii)e(iv)	LC
EN	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (L., 1766)	Mouette rieuse	530157	A2a	LC
EN	<i>Ciconia ciconia</i> (L., 1758)	Cigogne blanche	2517	CR(D1)(-1)	EN
EN	<i>Cinclus cinclus</i> (L., 1758)	Cinacle plongeur	3958	CR(D1)(-1)	CR
EN	<i>Circus aeruginosus</i> (L., 1758)	Busard des roseaux	2878	D1	CR
EN	<i>Corvus corax</i> L., 1758	Grand corbeau	4510	CR (D1)(-1)	EN
EN	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	2938	CR(D1)(-1)	EN
EN	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	4330	D1	EN
EN	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	2651	D1	EN

EN	<i>Ixobrychus minutus</i> (L., 1766)	Blongios nain	2477	D1	CR
EN	<i>Numenius arquata</i> (L., 1758)	Courlis cendré	2576	D1	VU
EN	<i>Pandion haliaetus</i> (L., 1758)	Balbuzard pêcheur	2660	D1	EN
EN	<i>Passer montanus</i> (L., 1758)	Moineau friquet	4532	A2b	DD
EN	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Pic cendré	3601	D1	EN
VU	<i>Accipiter gentilis</i> (L., 1758)	Autour des palombes	2891	D1	NT
VU	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L., 1758)	Phragmite des joncs	4187	A2a D1	DD
VU	<i>Anthus pratensis</i> (L., 1758)	Pipit farlouse	3726	D1	VU
VU	<i>Ardea purpurea</i> L., 1766	Héron pourpré	2508	D1	EN
VU	<i>Aythya fuligula</i> (L., 1758)	Fuligule morillon	1998	D1	NT
VU	<i>Bubulcus ibis</i> (L., 1758)	Héron garde-bœufs	2489	D1	VU
VU	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	2873	EN(D1)(-1)	EN
VU	<i>Circus pygargus</i> (L., 1758)	Busard cendré	2887	D1	VU
VU	<i>Emberiza schoeniclus</i> (L., 1758)	Bruant des roseaux	4669	C1	LC
VU	<i>Galerida cristata</i> (L., 1758)	Cochevis huppé	3656	A2b D1	LC
VU	<i>Jynx torquilla</i> L., 1758	Torcol fourmilier	3595	D1	NT
VU	<i>Lanius senator</i> L., 1758	Pie-grièche à tête rousse	4460	D1	CR
VU	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée	199374	EN(D1)(-1)	EN
VU	<i>Merops apiaster</i> L., 1758	Guêpier d'Europe	3582	D1	VU
VU	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	2840	D1	VU
VU	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse	1984	EN(D1)(-1)	EN
VU	<i>Nycticorax nycticorax</i> (L., 1758)	Bihoreau gris	2481	D1	NT
VU	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	4272	A3c	LC
VU	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir	974	A2a	VU
VU	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L., 1758)	Bouvreuil pivoine	4619	A2a	LC
VU	<i>Rallus aquaticus</i> L., 1758	Râle d'eau	3036	C1	DD
VU	<i>Sylvia curruca</i> (L., 1758)	Fauvette babillarde	4247	D1	VU
VU	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	4221	D1	NT
VU	<i>Vanellus vanellus</i> (L., 1758)	Vanneau huppé	3187	C1	LC
NT	<i>Alauda arvensis</i> L., 1758	Alouette des champs	3676	pr. A2b	LC
NT	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	3511	pr. D1	NT
NT	<i>Aythya ferina</i> (L., 1758)	Fuligule milouin	1991	pr. D1	NT
NT	<i>Carduelis cannabina</i> (L., 1758)	Linotte mélodieuse	4588	pr. A2c	LC
NT	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	4151	pr. D1	NT
NT	<i>Circus cyaneus</i> (L., 1758)	Busard Saint-Martin	2881	pr. D2	LC
NT	<i>Dendrocopos minor</i> (L., 1758)	Pic épeichette	3630	pr. A2bc	LC
NT	<i>Egretta garzetta</i> (L., 1766)	Aigrette garzette	2497	VU (D1)(-1)	VU
NT	<i>Emberiza calandra</i> L., 1758	Bruant proyer	4686	pr. A2b	LC
NT	<i>Emberiza citrinella</i> L., 1758	Bruant jaune	4657	pr. C1	LC
NT	<i>Falco subbuteo</i> L., 1758	Faucon hobereau	2679	pr. D1	NT
NT	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Mouette mélanocéphale	3272	pr. A2c	NT
NT	<i>Perdix perdix</i> (L., 1758)	Perdrix grise	2989	pr. A2b	LC
NT	<i>Periparus ater</i> (L., 1758)	Mésange noire	534751	pr. C1	LC
NT	<i>Phalacrocorax carbo</i> (L., 1758)	Grand Cormoran	2440	VU (D1)(-1)	VU
NT	<i>Phylloscopus trochilus</i> (L., 1758)	Pouillot fitis	4289	pr. A2c	LC
NT	<i>Scolopax rusticola</i> L., 1758	Bécasse des bois	2559	VU (D) (-1)	DD
NT	<i>Sterna hirundo</i> L., 1758	Sterne pierregarin	3343	pr. A2c	NT
NT	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	3352	pr. A2c	NT

NT	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers	3482	pr. A2c	LC
LC	<i>Accipiter nisus</i> (L., 1758)	Épervier d'Europe	2895		LC
LC	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvate	4195		LC
LC	<i>Aegithalos caudatus</i> (L., 1758)	Mésange à longue queue	4342		LC
LC	<i>Alcedo atthis</i> (L., 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	3571		LC
LC	<i>Alectoris rufa</i> (L., 1758)	Perdrix rouge	2975		LC
LC	<i>Anas platyrhynchos</i> L., 1758	Canard colvert	1966		LC
LC	<i>Anthus trivialis</i> (L., 1758)	Pipit des arbres	3723		LC
LC	<i>Apus apus</i> (L., 1758)	Martinet noir	3551		LC
LC	<i>Ardea cinerea</i> L., 1758	Héron cendré	2506		LC
LC	<i>Asio otus</i> (L., 1758)	Hibou moyen-duc	3522		LC
LC	<i>Burhinus oedicephalus</i> (L., 1758)	Œdicnème criard	3120		LC
LC	<i>Buteo buteo</i> (L., 1758)	Buse variable	2623		LC
LC	<i>Caprimulgus europaeus</i> L., 1758	Engoulevent d'Europe	3540		LC
LC	<i>Carduelis carduelis</i> (L., 1758)	Chardonneret élégant	4583		LC
LC	<i>Carduelis chloris</i> (L., 1758)	Verdier d'Europe	4580		LC
LC	<i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	3791		LC
LC	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	3136		NT
LC	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L., 1758)	Grosbec casse-noyaux	4625		LC
LC	<i>Columba oenas</i> L., 1758	Pigeon colombin	3422		LC
LC	<i>Columba palumbus</i> L., 1758	Pigeon ramier	3424		LC
LC	<i>Corvus corone</i> L., 1758	Corneille noire	4503		LC
LC	<i>Corvus frugilegus</i> L., 1758	Corbeau freux	4501		LC
LC	<i>Corvus monedula</i> L., 1758	Choucas des tours	4494		LC
LC	<i>Coturnix coturnix</i> (L., 1758)	Caille des blés	2996		LC
LC	<i>Cuculus canorus</i> L., 1758	Coucou gris	3465		LC
LC	<i>Cyanistes caeruleus</i> (L., 1758)	Mésange bleue	534742		LC
LC	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	2706		NT
LC	<i>Delichon urbicum</i> (L., 1758)	Hirondelle de fenêtre	459478		LC
LC	<i>Dendrocopos major</i> (L., 1758)	Pic épeiche	3611		LC
LC	<i>Dendrocopos medius</i> (L., 1758)	Pic mar	3619		LC
LC	<i>Dryocopus martius</i> (L., 1758)	Pic noir	3608		LC
LC	<i>Emberiza cirrus</i> L., 1758	Bruant zizi	4659		LC
LC	<i>Erithacus rubecula</i> (L., 1758)	Rougegorge familier	4001		LC
LC	<i>Falco tinnunculus</i> L., 1758	Faucon crécerelle	2669		LC
LC	<i>Fringilla coelebs</i> L., 1758	Pinson des arbres	4564		LC
LC	<i>Fulica atra</i> L., 1758	Foulque macroule	3070		LC
LC	<i>Gallinula chloropus</i> (L., 1758)	Gallinule poule d'eau	3059		LC
LC	<i>Garrulus glandarius</i> (L., 1758)	Geai des chênes	4466		LC
LC	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	4215		LC
LC	<i>Hirundo rustica</i> L., 1758	Hirondelle rustique	3696		LC
LC	<i>Lanius collurio</i> L., 1758	Pie-grièche écorcheur	3807		LC
LC	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	4167		LC
LC	<i>Lophophanes cristatus</i> (L., 1758)	Mésange huppée	534750		LC
LC	<i>Lullula arborea</i> (L., 1758)	Alouette lulu	3670		LC
LC	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	4013		LC
LC	<i>Motacilla alba</i> L., 1758	Bergeronnette grise	3941		LC
LC	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	3755		LC
LC	<i>Motacilla flava</i> L., 1758	Bergeronnette printanière	3741		LC
LC	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	4319		LC

LC	<i>Oriolus oriolus</i> (L., 1758)	Loriot d'Europe	3803	LC
LC	<i>Parus major</i> L., 1758	Mésange charbonnière	3764	LC
LC	<i>Passer domesticus</i> (L., 1758)	Moineau domestique	4525	LC
LC	<i>Pernis apivorus</i> (L., 1758)	Bondrée apivore	2832	LC
LC	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	4035	LC
LC	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L., 1758)	Rougequeue à front blanc	4040	LC
LC	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	4269	LC
LC	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	4280	LC
LC	<i>Pica pica</i> (L., 1758)	Pie bavarde	4474	LC
LC	<i>Picus viridis</i> L., 1758	Pic vert	3603	LC
LC	<i>Podiceps cristatus</i> (L., 1758)	Grèbe huppé	965	LC
LC	<i>Poecile palustris</i> (L., 1758)	Mésange nonnette	534753	LC
LC	<i>Prunella modularis</i> (L., 1758)	Accenteur mouchet	3978	LC
LC	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	459638	LC
LC	<i>Regulus regulus</i> (L., 1758)	Roitelet huppé	4308	LC
LC	<i>Riparia riparia</i> (L., 1758)	Hirondelle de rivage	3688	LC
LC	<i>Saxicola torquatus</i> (L., 1766)	Tarier pâtre	459524	LC
LC	<i>Serinus serinus</i> (L., 1766)	Serin cini	4571	LC
LC	<i>Sitta europaea</i> L., 1758	Sittelle torchepot	3774	LC
LC	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	3429	LC
LC	<i>Streptopelia turtur</i> (L., 1758)	Tourterelle des bois	3439	LC
LC	<i>Strix aluco</i> L., 1758	Chouette hulotte	3518	LC
LC	<i>Sturnus vulgaris</i> L., 1758	Étourneau sansonnet	4516	LC
LC	<i>Sylvia atricapilla</i> (L., 1758)	Fauvette à tête noire	4257	LC
LC	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	4254	LC
LC	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	4252	LC
LC	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	977	LC
LC	<i>Troglodytes troglodytes</i> (L., 1758)	Troglodyte mignon	3967	LC
LC	<i>Turdus merula</i> L., 1758	Merle noir	4117	LC
LC	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	4129	LC
LC	<i>Turdus viscivorus</i> L., 1758	Grive draine	4142	LC
LC	<i>Upupa epops</i> L., 1758	Huppe fasciée	3590	LC
Naa	<i>Aix galericulata</i> (L., 1758)	Canard mandarin	2776	Naa
Naa	<i>Alectoris chukar</i> (J. E. Gray, 1830)	Perdrix choukar	2981	Naa
Naa	<i>Amandava amandava</i> (L., 1758)	Bengali rouge	4557	Naa
Naa	<i>Anser cygnoides</i> L., 1758	Oie cygnoïde		Naa
Naa	<i>Branta canadensis</i> (L., 1758)	Bernache du Canada	2747	Naa
Naa	<i>Colinus virginianus</i> (L., 1758)	Colin de Virginie	3017	Naa
Naa	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche à collier	3448	Naa
Naa	<i>Syrnaticus reevesii</i> (J. E. Gray, 1829)	Faisan vénéré	3000	Naa
Nab	<i>Anas acuta</i> L., 1758	Canard pilet	1973	Nab
Nab	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca	1995	Nab
Nab	<i>Bubo bubo</i> (L., 1758)	Grand-duc d'Europe	3493	EN
Nab	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	4155	DD
Nab	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	3302	Nab
Nab	<i>Larus canus</i> L., 1758	Goéland cendré	3293	Nab
Nab	<i>Larus fuscus</i> L., 1758	Goéland brun	3297	Nab
Nab	<i>Loxia curvirostra</i> L., 1758	Bec-croisé des sapins	4603	EN
Nab	<i>Mergus merganser</i> L., 1758	Harle bièvre	2818	Nab

Nab	<i>Enanthe oenanthe</i> (L., 1758)	Traquet motteux	4064	RE
Nab	<i>Panurus biarmicus</i> (L., 1758)	Panure à moustaches	4338	RE
Nab	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris	968	Nab
Nab	<i>Recurvirostra avosetta</i> L., 1758	Avocette élégante	3116	Nab
Nab	<i>Syrrhaptes paradoxus</i> (Pallas, 1773)	Syrrhapte paradoxal	3415	Nab
Nab	<i>Tadorna tadorna</i> (L., 1758)	Tadorne de Belon	2767	EN
Nab	<i>Turdus pilaris</i> L., 1758	Grive litorne	4127	Nab
Nab	<i>Turdus torquatus</i> L., 1758	Merle à plastron	4112	Nab
NE	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset	3420	LC
NE	<i>Phasianus colchicus</i> L., 1758	Faisan de Colchide	3003	LC