

Priorités pour les habitats et espèces d'intérêt européen présents en région Centre

Juillet 2013 (version définitive)

Le tableau ci-dessous définit un niveau de priorité régional (1, 2 ou 3) pour chaque espèce et habitat d'intérêt communautaire présent en région Centre.

Pour établir ces priorités, ont été pris en compte différents critères, à dire d'experts (estimation) :

- pour les habitats : la fréquence et la surface occupée en région, sa typicité (composition floristique), son aire de répartition locale et nationale, l'importance nationale de la région pour l'habitat, sa richesse patrimoniale (diversité et rareté des espèces qu'il abrite), les facteurs de menaces et sa dynamique (régression, stabilité, augmentation) ;
- pour les espèces : l'importance des populations estimées et leur dynamique locale et nationale (régression, stabilité, augmentation), l'aire de répartition locale et nationale, l'écologie de l'espèce (exigence en termes de milieux de vie notamment) l'importance des milieux favorables existants, et les menaces sur l'espèce et ses habitats.

Ce travail de priorisation vise à accompagner l'animateur Natura 2000 sur deux points :

- orienter le démarchage des propriétaires (chartes et contrats) sur les zones du site Natura 2000 présentant les enjeux les plus importants (notamment pour les sites Natura 2000 pour lesquels le DOCOB ne définit pas de zones prioritaires et l'animateur n'a pas réalisé ce travail) ;
- orienter les actions de gestion ou de restauration (contrats Natura 2000).

Ces niveaux de priorité attribués pour chaque habitat naturel et espèce d'intérêt européen restent indicatifs et sont à apprécier en fonction notamment de l'état de conservation, de la surface de l'habitat / des effectifs de l'espèce, de la localisation (limite d'aire...), etc.

Pour chaque contrat Natura 2000 envisagé, il convient également de s'interroger sur la pertinence de l'opération et son efficacité à moyen ou long terme.

1. Habitats naturels

Code Natura 2000	Nom de l'habitat	Justification de l'intérêt de l'habitat	Niveau de priorité retenu
2330	Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à <i>Corynephorus</i> et <i>Agrostis</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; en régression ; menaces existantes	Fort
3110	Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (<i>Littorelletalia uniflorae</i>)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, EN ou VU (selon les déclinaisons de l'habitat), SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite de nombreuses espèces végétales protégées ; en régression ; menaces existantes	Fort
3130	Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du <i>Littorelletea uniflorae</i> et/ou du <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, EN ou VU (selon les déclinaisons de l'habitat), SCAP 1 ; habitat rare (moins que le précédent) et localisé ; abrite des espèces végétales protégées ; un faciès endémique de Brenne ; en régression ; menaces existantes	Fort
3140	Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à <i>Chara spp.</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat relativement rare et localisé selon les déclinaisons ; abrite peu d'espèces ; mal connu ; menaces existantes	Faible
3150	Lacs eutrophes naturels avec végétation du <i>Magnopotamion</i> ou <i>Hydrocharition</i>	Habitat déterminant ZNIEFF pour partie, LRR pour partie (VU ou EN), SCAP 2 ; habitat relativement fréquent ; pas de menaces généralisées	Faible
3260	Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculion fluitantis</i> et du <i>Callitriche-Batrachion</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR pour partie (VU ou EN) SCAP 2 ; habitat assez fréquent bien que généralement localisé ; abrite peu d'espèces ; menaces existantes	Faible
3270	Rivières avec berges vaseuses avec végétation du <i>Chenopodion rubri</i> p.p. et du <i>Bidention</i> p.p.	Habitat déterminant ZNIEFF pour partie, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat assez fréquent sur Loire et gros affluents ; abrite peu d'espèces patrimoniales ; menaces ponctuelles existantes	Faible
4010	Landes humides atlantiques septentrionales à <i>Erica tetralix</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU (EN si elles sont tourbeuses), SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; en régression ; menaces existantes	Fort
4020*	Landes humides atlantiques tempérées à <i>Erica ciliaris</i> et <i>Erica tetralix</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN (CR si elles sont tourbeuses), SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; en régression ; abrite quelques espèces végétales protégées ; menaces existantes	Fort
4030	Landes sèches européennes	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR NT à CR selon les faciès, SCAP 1 ; habitat assez rare ; faciès endémiques notamment en Sologne ; en régression ; abrite quelques espèces protégées ; menaces existantes	Fort
5110	Formations stables xérothermophiles à <i>Buxus sempervirens</i> des pentes rocheuses (<i>Berberidion</i> p.p.)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR NT, pas SCAP ; habitat rare et localisé ; abrite peu d'espèces ; stable ; pas de menaces	Faible
5130	Formations à <i>Juniperus communis</i> sur landes ou pelouses calcaires	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU (calcaire) ou CR (acide), SCAP 2 ; habitat assez rare et localisé ; abrite peu d'espèces ; pas de menaces généralisées	Moyen
6110*	Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du <i>Alyssum-Sedion albi</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; habitat très localisé ; abrite plusieurs espèces rares ou protégées ; menaces existantes	Fort
6120*	Pelouses calcaires de sables xériques	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite de nombreuses espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes	Fort
6210 (*)	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN ou VU (selon faciès), SCAP 1 ; habitat assez rare et localisé ; abrite de nombreuses espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes	Fort
6220*	Parcours substeppiques de graminées et annuelles des <i>Thero-Brachypodietea</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1 ; habitat très rare et localisé (Berry)	Fort

6230*	Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU, pas retenu SCAP ; habitat assez rare et localisé (souvent linéaire) mais peu typique ; abrite quelques espèces patrimoniales et protégées.	Moyen
6410	Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU (acide) ou CR (calcaire), SCAP 1 ; habitat rare (faciès calcaire) à assez rare ; abrite des espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes	Fort
6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 3 ; habitat localisé, souvent linéaire ; abrite quelques espèces rares ou protégées	Faible
6510	Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Habitat pas déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat mal défini, assez fréquent (faciès riches assez rares) ; abrite plus ou moins d'espèces patrimoniales (selon faciès) ; en régression ; menaces existantes	Faible à Fort en fonction des faciès
7110* / 7120	Tourbières hautes actives / Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle	Habitat déterminant ZNIEFF pour partie (7110), LRR CR pour partie (7110), SCAP 1 (7110) et 2 (7120) ; habitat très rare et localisé ; abrite diverses espèces végétales rares ou protégées ; menaces existantes	Fort
7140	Tourbières de transition et tremblantes	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1 ; habitat très rare et très localisé ; abrite quelques espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes	Fort
7150	Dépansions sur substrats tourbeux du <i>Rhynchosporion</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR EN, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite quelques espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes	Fort
7210*	Marais calcaires à <i>Cladium mariscus</i> et espèces du <i>Caricion davallianae</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR VU, SCAP 1 ; habitat rare et localisé en particulier concernant les bas marais alcalins dépourvus de <i>Cladium</i> ; abrite peu d'espèces pour le faciès à <i>Cladium</i> ; en régression	Moyen
7220*	Sources pétrifiantes avec formation de travertins (<i>Cratoneurion</i>)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, pas retenu SCAP ; habitat très rare et localisé ; abrite peu d'espèces ; faciès peu typiques en région	Moyen
7230	Tourbières basses alcalines	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite des espèces rares ou protégées ; en régression ; menaces existantes	Fort
8210 / 8220	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique / Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique	Habitats non déterminants ZNIEFF, non retenus LRR, non retenus SCAP ; habitats rares et localisés ; abrite peu d'espèces ; habitats stables et peu menacés	Faible
8230	Roches siliceuses avec végétation pionnière du <i>Sedo-Scleranthion</i> ou du <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Habitat non déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat rare et localisé voire seulement potentiel en région ; abrite peu d'espèces	Faible
8310	Grottes non exploitées par le tourisme	Habitat non déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat d'espèce de chauves-souris non intéressant en lui-même	Faible
9120	Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i> (<i>Quercion robori-petraeae</i> ou <i>Illici-Fagenion</i>)	Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat assez commun ; abrite peu d'espèces ; pas de menaces identifiées	Faible
9130	Hêtraies du <i>Asperulo-Fagetum</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat assez commun, mal défini ; abrite peu d'espèces ; pas de menaces identifiées	Faible
9150	Hêtraies calcicoles médio-européennes du <i>Cephalanthero-Fagion</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, non retenu SCAP ; habitat rare et localisé, peu caractéristique à absent en région ; abrite quelques espèces rares ou protégées ; pas de menaces identifiées	Moyen

9160	Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médioeuropéennes du <i>Carpinion betuli</i>	Habitat déterminant ZNIEFF pour partie, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat assez commun, mal défini ; certains faciès abritent quelques espèces rares ou protégées ; pas de menaces identifiées	Faible
9180*	Forêts de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR ou VU (selon faciès), SCAP 1 ; habitat rare et localisé ; abrite peu d'espèces rares ou protégées ; pas de menaces généralisées	Moyen
9190	Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à <i>Quercus robur</i>	Habitat non déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, non retenu SCAP ; habitat mal défini ; abrite peu d'espèces ; pas de menaces identifiées	Faible
91D0*	Tourbières boisées	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR CR, non retenu SCAP ; habitat assez rare et localisé ; abrite peu d'espèces ; pas de menaces généralisées	Faible
91E0*	Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR pour partie (NT), SCAP 3 ; habitat assez commun, certains faciès rares ; abrite peu d'espèces rares ou protégées ; pas de menaces généralisées	Moyen
91F0	Forêts mixtes à <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ou <i>Fraxinus angustifolia</i> , riveraines des grands fleuves (<i>Ulmenion minoris</i>)	Habitat déterminant ZNIEFF, LRR pour partie (NT), SCAP 3 ; habitat assez commun, certains faciès rares ; abrite peu d'espèces rares ou protégées ; pas de menaces généralisées	Moyen
9230	Chênaies galicio-portugaises à <i>Quercus robur</i> et <i>Quercus pyrenaica</i>	Habitat déterminant ZNIEFF, non retenu LRR, SCAP 2 ; habitat rare et localisé ; abrite peu d'espèces ; pas de menaces généralisées	Moyen

2. Espèces (hors oiseaux)

Code Natura 2000	Nom de l'espèce	Justification de l'intérêt de l'espèce	Niveau de priorité retenu
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Espèce non protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce rare mais très mal connue	Faible
1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Espèce non protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce rare mais très mal connue	Faible
1032	<i>Unio crassus</i>	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, non retenue SCAP ; espèce rare mais mal connue	Moyen
1037	Gomphe serpent	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, non retenue SCAP, PNA ; espèce commune sur la Loire, rare ou absente ailleurs	Moyen
1041	Cordulie à corps fin	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, non retenue SCAP, PNA ; espèce peu commune	Moyen
1042	Leucorrhine à gros thorax	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 1, PNA ; espèce rare et localisée ; habitats menacés	Fort
1044	Agrion de Mercure	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 3, PNA ; espèce localement commune	Faible
1046	Gomphe de Graslin	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, non retenue SCAP, PNA ; espèce en limite nord de répartition	Moyen
1059	Azuré de la sanguisorbe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1, PNA ; espèce très rare et localisée ; habitats menacés	Fort
1060	Cuivré des marais	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 3 ; espèce assez rare et localisée ; habitats peu menacés	Moyen
1065	Damier de la succise	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare	Moyen
1074	Laineuse du prunellier	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 1 ; espèce mal connue mais localement fréquente ; habitats non menacés	Faible
1078*	Ecaille chinée	Espèce non protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue SCAP ; espèce commune ; habitats abondants	Faible
1083	Lucane cerf-volant	Espèce non protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue SCAP ; espèce commune	Faible
1084*	Pique-prune	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 3 ; espèce localisée et mal connue ; habitats menacés	Fort
1087*	Rosalie des Alpes	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 2 ; espèce très rare et mal connue ; habitats menacés	Fort

Région Centre - Contrats Natura 2000 – Priorités régionales espèces/habitats

Juillet 2013

1088	Grand Capricorne	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, SCAP 3 ; espèce assez rare, localement plus commune (sud région) ; habitats plus ou moins menacés	Moyen
1092	Ecrevisse à pieds blancs	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR CR, SCAP 1 ; espèce très rare, localisée, en régression ; habitats menacés	Fort
1095	Lamproie marine	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, non retenu SCAP ; espèce essentiellement de passage en région Centre ; effectifs en augmentation	Faible
1096	Lamproie de Planer	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce bien répartie, effectifs stables ; habitats menacés	Faible
1102	Grande Alose	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, SCAP 2 ; espèce essentiellement de passage en région Centre ; rares frayères ; effectifs en augmentation	Moyen
1103	Alose feinte	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, SCAP 2 ; espèce essentiellement de passage en région Centre	Moyen
1106	Saumon atlantique	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, SCAP 3 ; espèce essentiellement de passage en région Centre	Moyen
1134	Bouvière	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR, SCAP 3 ; espèce bien présente en région Centre ; effectifs en augmentation	Faible
1149	Loche de rivière	Espèce réglementée, déterminante ZNIEFF, projet LRR EN, SCAP 2 ; espèce mal connue, effectifs très faibles mais stables	Moyen
1163	Chabot	Espèce déterminante ZNIEFF, non retenue LRR, SCAP 3 ; espèce bien présente en région Centre ; effectifs stables	Faible
1166	Triton crêté	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, non retenue SCAP ; espèce bien répartie en région Centre, mais peu fréquente ; habitats menacés	Moyen
1193	Sonneur à ventre jaune	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2, PNA ; espèce peu commune, localisée (sud région) ; en régression	Fort
1220	Cistude d'Europe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 2, PNA ; espèce localisée (Brenne principalement) ; menaces existantes	Fort
1303	Petit Rhinolophe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (NT), SCAP 2, PNA ; espèce assez commune dans le sud de la région (18, 36), assez rare dans le nord (28, 45)	Moyen
1304	Grand Rhinolophe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (NT), SCAP 2, PNA ; espèce localement commune à assez rare	Moyen
1305	Rhinolophe euryale	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR (VU), SCAP 1, PNA ; espèce très rare en région Centre	Fort
1308	Barbastelle	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (NT), non retenue SCAP, PNA ; espèce assez commune dans le sud à rare dans le nord de la région	Moyen
1321	Murin à oreilles échanquées	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), non retenu SCAP, PNA ; espèce commune en région Centre ; forte responsabilité nationale de la région pour l'espèce	Faible
1323	Murin de Bechstein	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), SCAP 2, PNA ; espèce mal connue, assez rare	Moyen
1324	Grand Murin	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue projet LRR (LC), non retenue SCAP, PNA ; espèce assez commune à commune en région Centre	Faible
1337	Castor d'Europe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 3 ; espèce localement commune (Loire et affluents) ; dynamique favorable	Faible
1355	Loutre d'Europe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; espèce rare et localisée sauf extrême sud région (18, 36) ; en phase de reconquête	Moyen
1428	Marsilée à quatre feuilles	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR (CR), SCAP 1 ; espèce très rare ; fortes exigences écologiques ; fortes menaces	Fort
1831	Flûteau nageant	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR (VU), SCAP 2, PNA ; espèce peu commune, localisée	Moyen
1832	Caldésie à feuilles de Parnassie	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR (EN), SCAP 2 ; espèce très rare, localisée ; fortes exigences écologiques ; menaces existantes	Fort

3. Oiseaux

Code Natura 2000	Nom de l'espèce	Justification de l'intérêt de l'espèce	Niveau de priorité retenu
A021	Butor étoilé	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 3, PNA ; espèce très rare (quelques nicheurs seulement en Brenne) ; en forte régression ; fortes exigences écologiques ; menaces existantes	Fort
A022	Blongios nain	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce très rare, localisée ; en régression ; menaces existantes	Fort
A023	Bihoreau gris	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare, localisée	Moyen
A024	Crabier chevelu	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 2 ; espèce très rare ; fortes exigences écologiques	Fort
A026	Grande Aigrette	Espèce protégée, non retenue SCAP ; espèce nicheuse rare en expansion ; espèce hivernante localement commune, en expansion	Faible
A027	Aigrette garzette	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (nicheuse), LRR NT, non retenue SCAP ; espèce nicheuse localement commune ; en expansion	Faible
A029	Héron pourpré	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR VU, SCAP 3 ; espèce assez rare, localisée	Moyen
A030	Cigogne noire	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR CR, SCAP 2 ; espèce très rare, mal connue ; effectifs stables	Fort
A031	Cigogne blanche	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, projet LRR EN, non retenue SCAP ; espèce assez rare, localisée ; effectifs en augmentation ; pas de menaces importantes	Faible
A072	Bondrée apivore	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune	Faible
A073	Milan noir	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, non retenue SCAP ; espèce assez rare, localisée (sud et est région) ; effectifs en augmentation	Faible
A080	Circaète Jean-le-Blanc	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare, en limite d'aire ; effectifs stables voire en augmentation	Moyen
A081	Busard des roseaux	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce rare, localisée ; en régression	Fort
A082	Busard Saint-Martin	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (nidification hors cultures), LRR NT, non retenue SCAP ; espèce assez rare à assez commune ; effectifs stables	Faible
A084	Busard cendré	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (nidification hors cultures), LRR VU, non retenue SCAP ; espèce rare (nord région) à assez rare (sud et ouest région) ; effectifs fluctuant, relativement stables	Moyen
A092	Aigle botté	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce rare, localisée, en limite d'aire ; effectifs stables ou en augmentation	Fort
A094	Balbuzard pêcheur	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 3 ; espèce rare, localisée, en expansion permanente	Moyen
A103	Faucon pèlerin	Espèce protégée, projet LRR EN, non retenue SCAP, non déterminant ZNIEFF ; espèce très rare, en reconquête	Moyen
A119	Marouette ponctuée	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, non retenue SCAP ; espèce très rare, localisée, mal connue	Fort
A122	Râle des genêts	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 1, PNA ; espèce très rare, localisée ; en régression forte ; fortes menaces sur l'habitat	Fort
A127	Grue cendrée	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF (hivernage), non retenue SCAP ; espèce commune de passage, rare en hivernage ; en expansion (Cher, Indre)	Faible
A128	Outarde canepetière	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, non retenue SCAP, PNA ; espèce rare, localisée ; effectifs semblant stabilisés après une régression importante	Fort
A133	Oedicnème criard	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez rare, localement	Faible

		commune ; effectifs en augmentation	
A140	Pluvier doré	Espèce chassable, non déterminante ZNIEFF, non retenue SCAP ; espèce localement commune (hivernage)	Faible
A176	Mouette mélanocéphale	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, non retenue SCAP ; espèce localisée, en forte expansion	Faible
A193	Sterne pierregarin	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 3 ; espèce localisée, effectifs relativement stables ; forts aléas de reproduction ; importance de la région Centre pour l'espèce	Moyen
A195	Sterne naine	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR NT, SCAP 3 ; espèce localisée, effectifs relativement stables ; forts aléas de reproduction ; importance de la région Centre pour l'espèce	Moyen
A196	Guifette moustac	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; espèce localisée, effectifs relativement stables ; importance de la région Centre pour l'espèce	Moyen
A197	Guifette noire	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, SCAP 3 ; espèce très rare et localisée, en régression	Fort
A222	Hibou des marais	Espèce protégée, LRR CR (reproduction), non retenue SCAP ; espèce hivernante rare et plus ou moins irrégulière, nicheur rarissime et irrégulier	Faible
A224	Engoulevent d'Europe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune	Faible
A229	Martin-pêcheur d'Europe	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune	Faible
A234	Pic cendré	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR EN, SCAP 2 ; espèce rare, mal connue, en régression	Fort
A236	Pic noir	Espèce protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce en expansion	Faible
A238	Pic mar	Espèce protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), SCAP 3 ; espèce localement assez commune, effectifs stables voire en augmentation	Faible
A243	Alouette calandrelle	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR CR, non retenue SCAP ; espèce très rare et localisée, en limite d'aire ; effectifs stables ou en régression	Fort
A246	Alouette lulu	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune ; effectifs en augmentation	Faible
A302	Fauvette pitchou	Espèce protégée, déterminante ZNIEFF, LRR VU, SCAP 2 ; espèce assez rare, localisée, en limite d'aire ; effectifs très variables	Moyen
A338	Pie-grièche écorcheur	Espèce protégée, non déterminante ZNIEFF, non retenue LRR (LC), non retenue SCAP ; espèce assez commune ; effectifs stables voire en augmentation	Faible