



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère chargé
de l'environnement

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact

Article R. 122-3 du code de l'environnement

cerfa

N° 14734*02

Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement

Ce formulaire complété sera publié sur le site Internet de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Date de réception Cadre réservé à l'administration Dossier complet le N° d'enregistrement

1. Intitulé du projet

ZONE D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE DE QUANTILLY

2. Identification du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire

2.1 Personne physique

Nom ROUSSEAU

Prénom BERNARD

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

COMMUNAUTE DE COMMUNES EN TERRES VIVES

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

ROUSSEAU Bernard PRESIDENT

RCS / SIRET

241 800 234

Forme juridique

EPCI

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de rubrique et sous rubrique	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique
ZAC de QUANTILLY	Surface de badement à défricher : 8 ha 71 a 90 ca.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet

Défrichement d'une surface de 8 ha 71 a 90 ca pour
la réalisation d'une zone d'activité communautaire.
Suite au défrichement des terrains bûchés, ces terrains seront
dédiés au développement d'activités économiques intégrant
des espaces bâtis, des espaces verts, des voiries et des stationnements.

4.2 Objectifs du projet

l'objectif est la création d'une zone d'activité pour accueillir des entreprises.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase de réalisation

Plusieurs entreprises ont sollicité la Commune pour s'installer ou s'agrandir.
Le projet est conçu en 4 phases.
La première entreprise voudrait s'installer en décembre 2016.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

- Défrichement en 2015
- Viabilisation de la phase 1 en 2016.

4.4.1 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Projet soumis à la procédure de "cas par cas" en application de l'annexe III de la directive 85/337/CE.
Surface à débiter inférieure à 25 ha.

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli

Autorisation de défrichement.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur
Superficie du massif	21 ha 02 a 46 ca.
- Surface bûché au sein de la parcelle et concernée par le débouement.	8 ha 71 a 90 ca.

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

Commune de QUINTILLY
et
de SAINT MARTIN
D'AUXIGNY

Coordonnées géographiques¹

Long. ____° ____' ____" ____ Lat. ____° ____' ____" ____

Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° :

Point de départ : Long. ____° ____' ____" ____ Lat. ____° ____' ____" ____

Point d'arrivée : Long. ____° ____' ____" ____ Lat. ____° ____' ____" ____

Communes traversées :

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☐ Non ☒

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact ?

Oui ☐ Non ☒

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?**4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ?**

Oui ☒ Non ☐

Si oui, de quels projets se compose le programme ?

Aménagement d'une zone d'activité Communautaire

5.1 Occupation des sols

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ?

Friche : anciens vergers, perchis de chênaie, charmaie à sous buis pauvre.

Autre zone : taillis essence de feuillus (érables charpêtre, érable sycomore, bouleaux ---

Existe-t-il un ou plusieurs documents d'urbanisme (ensemble des documents d'urbanisme concernés) réglementant l'occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?

Oui

Non

X

Si oui, intitulé et date d'approbation :
Précisez le ou les règlements applicables à la zone du projet

Pour les rubriques 33° à 37°, le ou les documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

Non

5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur le site internet

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/etude-impact>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
en zone de montagne ?	☐	☒	
sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional ?	☐	☒	
sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ?

☐


dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?

☐


dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ?

☐


si oui, est-il prescrit ou approuvé ?

dans un site ou sur des sols pollués ?

☐


dans une zone de répartition des eaux ?

☐


dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine ?

☐


dans un site inscrit ou classé ?

☐


Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

d'un site Natura 2000 ?

☐


d'un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ?

☐


6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Domaines de l'environnement :		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	engendre-t-il des prélèvements d'eau ?	☐	☒	
	impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	
	est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	
	est-il déficitaire en matériaux ?	☐	☒	
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	
Milieu naturel	est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	
	est-il susceptible d'avoir des incidences sur les zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	☐	☐	

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

☒ ☐

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

☐ ☒

**Risques
et
nuisances**

Est-il concerné par
des risques naturels ?

☐ ☒

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?

☐ ☒

Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

☐ ☒

**Commodités
de
voisinage**

Est-il source de
bruit ?

☐ ☒

Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

☐ ☒

Engendre-t-il des
odeurs ?

☐ ☒

Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

☐ ☒

Engendre-t-il des
vibrations ?

☐ ☒

Est-il concerné par
des vibrations ?

☐ ☒

Engendre-t-il des
émissions lumineuses ?

☐☒

Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

☐☒

Engendre-t-il des
rejets polluants dans
l'air ?

☐☒

Pollutions

Engendre-t-il des
rejets hydrauliques ?

☒☒

Si oui, dans quel
milieu ?

*bassin de rétention
prévu au projet.*

Engendre-t-il la
production de
d'effluents ou de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

☐☒

Patrimoine / Cadre de vie / Population

Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

☐☒

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme /
aménagements) ?

☐☒

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ?

Oui

Non

☒

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui

Non

☒

Si oui, décrivez lesquels :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

La mesure d'impact ne me semble pas nécessaire.

8.1 Annexes obligatoires

Objet

- 1 L'annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - **non publiée** ;
- 2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;
- 3
- 4 Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;
- 5

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

✓

Fait à

VASSELAY

le,


27/07/2014

Signature



Bernard ROUSSEAU





LEGENDES

-  Carrefour à créer ultérieurement
-  Vaire structurante
-  Variante possible en fonction du programme
-  Raccordement possible en fonction du programme



Nord :



Echelle :

0 10 50 100 m

ZONE D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRE DE QUANTILLY

Etudes pré-opérationnelles

Mars 2012



COMMUNAUTE DE COMMUNES
EN TERRES VIVES


EMPLACEMENT DES AMÉNAGEMENTS DEVANT ÊTRE RÉALISÉS

ZAC DE QUANTILLY

PIECE N°2

Article R.214-32 du Code de l'Environnement

SITES NATURELS SENSIBLES



Fond cartographique : IGM
Source : DREAL Centre

3.4.2 Occupation du sol et végétation

L'analyse environnementale du secteur d'étude a été réalisée à partir de prospections de terrain effectuées aux mois de mars 2009, novembre 2010 et août 2011. Ces investigations se sont attachées à décrire l'environnement naturel et à établir des listes d'espèces de la faune et de la flore présentes sur le secteur d'étude.

Le site est marqué par la dominance de broussailles forestières de repousses relativement denses. Il s'inscrit dans un contexte plus large entre boisement de fond de vallée (vallée de la Villoise) et zones humides associées à l'est, et plateau agricole (cultures et vergers) à l'ouest.

Remarque préalable :

L'ensemble des milieux recensés sur le secteur d'étude sera caractérisé selon le manuel d'interprétation des habitats français CORINE Biotopes⁶. Ce document correspond à une typologie des habitats français servant de base à l'identification sur le terrain des milieux rencontrés.

Les milieux identifiés seront ainsi caractérisés selon un code CORINE Biotopes, suivi de son intitulé, et apparaîtront en gras dans les paragraphes suivants.

Plusieurs milieux ont été observés lors des investigations de terrains (cf. figure page 56). Ils sont résumés dans le tableau suivant :

Milieu	Intitulé de l'habitat	Code CORINE Biotopes
Milieux aquatiques	Eaux courantes	24
Landes, fruticées et prairies	Prairies humides et mégaphorbiaies	37
	Prairies mésophiles	38
Forêts	Chênaies-charmaies	41.2
	Formations riveraines de Saules	44.1
	Forêts alluviales résiduelles	91EO
Terres agricoles et paysages artificiels	Grandes cultures	82
	Vergers	83.15
	Bordures de haies	84.2
	Petits bois, bosquets	84.3
	Villes, villages et sites industriels	86
	Terrains en friches	87.1
	Lagunes industrielles et bassins ornementaux	89.3


Tableau 2 : Milieux observés sur le secteur d'étude

Les milieux directement concernés par l'emprise de la ZAC apparaissent en grisés dans le tableau.

Ces milieux ont été inventoriés selon deux descripteurs principaux que sont la flore et la faune et sont décrits dans les paragraphes suivants.

⁶ ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d'habitats français. Muséum National d'Histoire Naturelle, Programme LIFE.

OCCUPATION DU SOL



3.4.2.1 La vallée de la Villoise

La Villoise est un cours d'eau (Code Corine biotopes : **24 – Eaux courantes**) présentant un lit d'environ 3 m de large qui sinue en limite est du site d'étude. La lame d'eau, relativement peu profonde, est encombrée d'embacles (branches mortes de la ripisylve). Aucune végétation spécifique ne se développe au sein du cours d'eau.

Ce cours d'eau s'accompagne au sein du périmètre d'étude d'une large frange boisée de Saule blanc et d'Aulne glutineux (Code Corine biotopes : **44.1 – Formations riveraines de saules**). Ce milieu est assimilable à l'habitat d'intérêt communautaire **91EO – Forêts alluviales résiduelles**.

Les espèces présentes dans ce milieu sont les suivantes :

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Laïche	<i>Carex</i> sp.
Coudrier, Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L.	Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i> L.
Ficaire fausse renoncule	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Saule blanc	<i>Salix alba</i> L.
Iris faux-acore	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Scolopendre officinale	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman
Jonquille des bois	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.		



Par ailleurs, les inondations fréquentes liées au cours d'eau ainsi que les résurgences de nappes forment au sein de cet habitat des points d'eau favorables aux amphibiens (cf. 3.4.3 page 65). Dans ces cuvettes en eau se développe notamment la Glycérie flottante (*Glyceria fluitans*).



Cuvette en eau au sein du boisement alluvial



Le cours d'eau est également accompagné sur un secteur ouvert en rive droite, d'une mégaphorbiaie (Code Corine biotopes : **37 – Prairies humides et mégaphorbiaies**). Cette zone humide alimentée par les débordements du cours d'eau et les résurgences de la nappe est colonisée par les espèces suivantes :

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Epilobe	<i>Epilobium</i> sp.
Iris faux-acore	<i>Iris pseudacorus</i> L.
Laïche	<i>Carex</i> sp.
Populage des marais	<i>Caltha palustris</i> L.
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.

3.4.2.2 Le coteau boisé

Entre le plateau anthropisé et le fond de vallée de la Viloise, le périmètre d'étude intègre un secteur boisé (Code Corine biotopes : 41.2 – Chênaies-charmaies) à divers stades de développement. La partie est du boisement sur le secteur le plus penté, présente des sujets de taille et de port remarquable.

Les parties nord et sud du boisement sont constituées d'un perchis régulier de Charme et de Chêne pédonculé avec un sous-bois pauvre en espèces et en couverture du sol.

Le boisement privé adjacent à la parcelle habitée des « Martions » est également constituée d'un perchis de Charme et de Chêne pédonculé, avec toutefois des arbres plus âgés, et présente un sous-bois plus riche avec la présence notamment de la Jonquille des bois (*Narcissus pseudonarcissus*) et du Fragon (*Ruscus aculeatus*) formant de grands tapis.

Le Fragon ou Petit houx (*Ruscus aculeatus*) et la Jonquille des bois (*Narcissus pseudonarcissus*) sont deux espèces réglementées. Elles sont en effet inscrites dans l'arrêté fixant la liste des espèces végétales faisant l'objet d'une réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre gracieux ou onéreux dans le département du Cher. Par ailleurs, le Fragon est inscrit à l'annexe V⁷ de la Directive Habitat-Faune-Flore.



Jonquille des bois
Narcissus pseudonarcissus



Fragon, Petit houx
Ruscus aculeatus

Ces deux espèces sont également présentes sous les secteurs de perchis mais de façon plus diffuse, plus ponctuelle.

Les espèces présentes dans les secteurs de perchis sont les suivantes

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Charme	<i>Carpinus betulus</i> L.	Groseillier à maquereaux	<i>Ribes uva-crispa</i> L.
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i> Miller	If	<i>Taxus baccata</i> L.
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L.	Jonquille des bois	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.
Fragon, Petit houx	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Lierre	<i>Hedera helix</i> L.
Gaillet mou	<i>Galium mollugo</i> L.	Merisier	<i>Prunus avium</i> L.
Gouet d'Italie	<i>Arum italicum</i> Miller	Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
Gouet tacheté	<i>Arum maculatum</i> L.	Primevère élevée	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill

⁷ Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.



A gauche : perchis régulier sous-bois pauvre



A droite : perchis régulier avec sous-bois de Fraxin et de Jonquille des bois

Le reste du boisement est globalement constitué des mêmes espèces, mais le stade de développement moins avancé du boisement et l'absence d'entretien en font un secteur plus dense sous forme de taillis comprenant notamment :

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Aspergette	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i> L.
Charme	<i>Carpinus betulus</i> L.	Jonquille des bois	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L.	Lierre	<i>Hedera helix</i> L.
Clématite vigne-blanche	<i>Clematis vitalba</i> L.	Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i> L.
Coudrier, Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L.	Millepertuis hirsute	<i>Hypericum hirsutum</i> L.
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i> L.	Moschatelline	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
Ficaire fausse renoncule	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i> Miller
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Primevère élevée	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill
Fragon, Petit houx	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Prunellier	<i>Prunus spinosa</i> L.
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i> L.	Ronce des bois	<i>Rubus gr fruticosus</i> L.
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i> L.
Géranium Herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i> L.	Torilis du Japon	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.
Gouet d'Italie	<i>Arum italicum</i> Miller	Tremble	<i>Populus tremula</i> L.
Gouet tacheté	<i>Arum maculatum</i> L.	Troène	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
Groseillier à maquereaux	<i>Ribes uva-crispa</i> L.		



Le périmètre de la ZAC inclut pour partie le boisement où le développement spontané des ligneux conduit à une formation dense de taillis (accrus). Les espèces composant ce milieu sont les suivantes :

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i> L.	Lierre	<i>Hedera helix</i> L.
Erable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Noyer commun	<i>Juglans regia</i> L.
Cerfeuil sauvage	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Troène	<i>Ligustrum vulgare</i> L.

Suite du tableau page suivante

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i> Roth	Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i> L.
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) P. Beauv.	Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i> Miller
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>	Scolopendre officinale	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman
Charme	<i>Carpinus betulus</i> L.	Tremble	<i>Populus tremula</i> L.
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i> Miller	Primevère élevée	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill
Clématite vigne-blanche	<i>Clematis vitalba</i> L.	Cerisier	<i>Prunus cerasus</i> L.
Clinopode commun	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Prunellier	<i>Prunus spinosa</i> L.
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L.
Coudrier, Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L.	Ficaire fausse renoncule	<i>Ranunculus ficaria</i> L.
Aubépine monogyne	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eglantier	<i>Rosa canina</i> L.
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Ronce des bois	<i>Rubus fruticosus</i> L.
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Fragon, Petit houx	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Saule marsault	<i>Salix caprea</i> L.
Géranium Herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i> L.	Saule cendré	<i>Salix cinerea</i> L.
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i> L.	Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i> L.
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i> L.		

Au sein du boisement, des clairières ont été créées par défrichement. Ces espaces ouverts sont colonisés par un cortège d'espèces opportunistes (87.1 – Terrains en friche) au sein duquel se développent des massifs de Ronces :

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L.	Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i> L.
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Jonc congloméré	<i>Juncus conglomeratus</i> L.
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Jonc	<i>Juncus</i> sp.
Aster lancéolé	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
Calamagrostide	<i>Calamagrostis</i> sp.	Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Erythrée petite centaurée	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Odontite rouge	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Gaillet croisetie	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L.
Crételle	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L.
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L.
Carotte	<i>Daucus carota</i> L.	Ronce des bois	<i>Rubus fruticosus</i> L.
Oeillet velu, Armoirie	<i>Dianthus armeria</i> L.	Oseille	<i>Rumex</i> sp.
Cardère	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Séneçon jacobée	<i>Senecio jacobaea</i> L.
Epilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreber	Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i> Sm.
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i> L.	Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i> L.
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L.	Trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i> L.

De même, sur les layons maintenus ouverts par entretien (fauche) se développe une végétation de friche. Il est à noter que sur le layon créé sous la ligne EDF, qui descend vers la vallée de la Villoise, le cortège floristique apparaît relativement hétérogène avec des espèces de milieux relativement secs et des espèces méso-hygrophiles voire hygrophiles. La pédologie et la microtopographie semblent localement favorables à la rétention d'eau de surface favorable aux espèces de milieux frais à humides telles la Pulicaire dysentérique, la Patience conglomérée et les joncs. Les espèces observées dans les layons sont listées dans le tableau page suivante.

Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L.	Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
Mouron des champs	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Odontite rouge	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.
Aster lancéolé	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L.
Centauree noire	<i>Centaurea gr. nigra</i>	Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L.
Centauree jacée	<i>Centaurea jacea</i> L.	Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.
Clinopode commun	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Patience conglomerée	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Patience crépue	<i>Rumex crispus</i> L.
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i> L.	Oseille sanguine	<i>Rumex sanguineus</i> L.
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i> Sm.
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L.	Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i> L.
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Grande ortie	<i>Urtica dioica</i> L.
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i> L.
Jonc	<i>Juncus</i> sp.	Vesce à épis	<i>Vicia cracca</i> L.
Marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.		

3.4.2.3 Le plateau anthropisé



De façon relativement ponctuelle, le secteur d'étude comporte des espaces prairiaux (Code Corine biotopes : **38 – Prairies mésophiles**) limités à quelques parcelles. Le cortège floristique est dominé dans ce milieu par les graminées et quelques espèces fleuries.



Il est à noter que la prairie mésophile et la frange sud du boisement sont délimitées par une belle haie (Code Corine biotopes : **84.2 – Bordures de haies**) composée de Noisetiers et de Charmes taillés en têtard soulignés par un tapis de Jonquilles.

Les terrains exploités pour la culture sont représentés par de grandes parcelles d'un seul tenant (Code Corine biotopes : **82 – Cultures**) sur lesquels les pratiques agricoles (labours, rotation des cultures...) et l'utilisation de produits phytosanitaires influencent l'expression spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité spécifique. Le cortège floristique est représenté par quelques espèces adventices présentes surtout en marge des cultures.



La partie nord du secteur comprend de grandes surfaces de plantations de pommiers (Code Corine biotopes : **83.15 – Vergers**). De même que sur les grandes cultures, les traitements phytosanitaires et l'entretien des parcelles limitent le développement d'un cortège floristique spontané.

Certaines parcelles en déprises ou en raison de l'assolement⁸, présentent un faciès de friches post-culturelles (Code Corine biotopes : 87.1 – **Terrains en friche**) caractérisées notamment par des espèces pionnières et opportunistes. Ces terrains correspondent à l'évolution naturelle des sols après abandon des pratiques culturales sur sol labouré. La partie sud-ouest de la ZAC est occupée par ce type de friche post-culturelle. Parmi les plantes, relativement banales, colonisant cet espace délaissé, il est à noter la présence des espèces suivantes :



Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Mouron des champs	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Ray-grass à fleurs multiples	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
Fromental	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	Ray-grass anglais	<i>Lolium perenne</i> L.
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Matricaire inodore	<i>Matricaria perforata</i> Mérat
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i> L.
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Picris fausse-vipérine	<i>Picris echinoides</i> L.
Vergerette du Canada	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Picris fausse-épervière	<i>Picris hieracioides</i> L.
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Ronce des bois	<i>Rubus fruticosus</i> L.
Carotte	<i>Daucus carota</i> L.	Patience conglomerée	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray
Epilobe	<i>Epilobium</i> sp.	Oseille sanguine	<i>Rumex sanguineus</i> L.
Géranium mou	<i>Geranium molle</i> L.	Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i> L.
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Tordyle élevé	<i>Tordylium maximum</i> L.
Laitue scariole	<i>Lactuca serriola</i> L.	Torilis du Japon	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.



Le secteur d'étude intègre également des espaces urbains (Code Corine biotopes : 86 – **Villes, villages et sites industriels**) comprenant la trame urbaine de Saint-Martin-d'Auxigny au sud-ouest, la zone d'activité de Saint-Martin-d'Auxigny dans la partie centrale (à l'ouest de la ZAC), ainsi que quelques habitations et exploitations isolées. Le cortège floristique est très peu développé sur ces secteurs et se limite à quelques espèces opportunistes, et aux adventices des jardins au droit des habitations.

⁸ Rotation des cultures.

Le site de la ZAC inclut, à l'est de la zone d'activités de Saint-Martin d'Auxigny, un espace non urbanisé sur lequel se développe un cortège opportuniste composé des espèces suivantes et se rattachant au cortège de friche :



Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L.
Canche caryophyllée	<i>Aira caryophyllaea</i> L.	Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i> L.
Fromental, Avoine élevée	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	Inule conyze	<i>Inula conyza</i> DC.
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Jonc congloméré	<i>Juncus conglomeratus</i> L.
Asperge	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Jonc diffus	<i>Juncus effusus</i> L.
Aster lancéolé	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Calamagrostis commun	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i> L.
Centaurée noire	<i>Centaurea gr. nigra</i>	Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
Erythrée petite centaurée	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Picris fausse-épervière	<i>Picris hieracioides</i> L.
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Peuplier	<i>Populus</i> sp.
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L.
Clinopode commun	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L.
Vergerette du Canada	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Prunellier	<i>Prunus spinosa</i> L.
Aubépine monogyne	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Ronce des bois	<i>Rubus gr fruticosus</i> L.
Carotte	<i>Daucus carota</i> L.	Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i> L.
Oeillet velu, Armoirie	<i>Dianthus armeria</i> L.	Patience des moines	<i>Rumex patientia</i> L.
Cardère, Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Séneçon jacobée	<i>Senecio jacobaea</i> L.
Epilobe	<i>Epilobium</i> sp.	Fleur de coucou	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.
Gaillet mou	<i>Galium mollugo</i> L.	Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i> L.



Les prospections de terrains ont permis de définir les secteurs à enjeux environnementaux forts : fond de vallée de la Viloise (ripisylve, mégaphorbiaie, résurgences de nappe constituant un lieu de reproduction pour les amphibiens), boisement comportant de vieux sujets, frange bocagère de qualité, perchis à valoriser.

Cette analyse réalisée dès la phase diagnostic a permis sur la base de la carte des enjeux environnementaux présentée ci-contre, d'exclure les secteurs les plus sensibles du projet de ZAC.

Ainsi, le périmètre de la ZAC englobe une friche post-culturelle au sud de la zone d'activités de Saint-Martin-d'Auxigny, un secteur de friche à l'est de la ZA à l'interface du boisement, et une surface limitée du boisement comprenant accrus et perchis avec sous-bois pauvre.

Aucune espèce végétale protégée ou d'intérêt patrimonial n'a été observée sur le site d'étude au cours des investigations de terrain. La Jonquille et le Fragon qui font l'objet d'une réglementation interdisant la commercialisation d'individus sauvage, ne sont pas présents dans le secteur des accrus et très ponctuellement présents dans le secteur de perchis inclus dans le périmètre.

Le site de la ZAC ne présente pas de contraintes fortes vis-à-vis des milieux sensibles de la région, et n'inclut aucun habitat justifiant la désignation d'un zonage d'inventaire ou réglementaire.



3.4.3 Faune

Les espèces animales observées lors des investigations sur le terrain, dans l'emprise de la ZAC et sur les milieux alentours, sont caractéristiques des friches et espaces boisés.

Parmi les espèces fréquentant les milieux qui composent le site de la ZAC et ses abords ont été observés les espèces suivantes :

Milieux	Groupe zoologique	Nom français (nom vernaculaire)	Nom latin
Résurgence de nappe	Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
	Amphibien	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Boisement	Mammifères	Chevreuil	<i>Capreolus capreolus</i>
	Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
	Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
	Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
	Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
	Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
	Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
	Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
	Oiseaux	Grive	<i>Turdus sp.</i>
Lisières	Lépidoptères	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
	Lépidoptères	Paon-du-jour	<i>Inachis io</i>
Friche	Coléoptères	Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>
	Lépidoptères	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
	Lépidoptères	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
	Lépidoptères	Zygène	<i>Zygaena sp.</i>
	Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Chorthippus parallelus</i>
	Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
	Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
	Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba alba</i>
	Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>

En vert : espèce bénéficiant d'une protection nationale

Tableau 3 : Faune observée dans l'emprise de la ZAC et à proximité

Insectes

Les espèces observées sont peu nombreuses en raison du faible potentiel nectarifère du secteur et se concentrent de ce fait sur les secteurs délaissés (friches et bernes de route) ou sont plus développées les espèces fleuries.

Amphibiens

Les résurgences de nappe observées dans le boisement alluvial constituent un milieu favorable à la reproduction des amphibiens puisqu'elles forment avec le boisement dans lequel elles se trouvent une mosaïque d'habitats et un de leurs compartiments vitaux.

Les prospections ont mis en évidence la reproduction d'au moins deux espèces d'amphibiens dans ces points d'eau : la Grenouille agile et la Salamandre tachetée.



Larve de Salamandre tachetée
(*Salamandra salamandra*)



Ponte de Grenouille agile
(*Rana dalmatina*)

On rappelle que selon l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, l'intégralité des espèces d'amphibien est protégée en France.

Aucune espèce d'amphibien, ni aucun milieu favorable à leur reproduction, n'a toutefois été observé au sein du périmètre de la ZAC.

Reptiles

Compte tenu de la discrétion et du comportement de fuite des reptiles, il n'est pas toujours facile d'identifier avec certitude les espèces de ce groupe sans un protocole d'observation spécifique (visites régulières, affût, piégeage...). Des reptiles tels le Lézard des murailles (*Podarcis muralis*), la Couleuvre verte et jaune (*Coluber viridiflavus*), la Couleuvre d'Esculape (*Zamenis longissimus*) sont toutefois susceptibles d'être présents au niveau des lisières et en frange des secteurs plus ouverts ou de fréquenter l'urbanisation adjacente.

On rappellera que selon l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, l'intégralité des espèces de reptiles et d'amphibiens est protégée en France.

Mammifères

Les petits mammifères sont probablement représentés au niveau du secteur d'étude (mulots, campagnols, souris, écureuil...). La composition du secteur, couverture de taillis au contact d'espaces boisés en futaie et à proximité de prairies, cultures et vergers, constitue une mosaïque de milieux favorables aux grands mammifères tels que le Chevreuil (*Capreolus capreolus*), le Renard roux (*Vulpes vulpes*), et le Sanglier (*Sus scrofa*).

Oiseaux

Les friches, les fourrés et les boisements constituent un milieu de vie, de reproduction et d'alimentation pour un grand nombre d'espèces plus ou moins commensale⁹ de l'homme. La plupart des espèces sont relativement courantes, notamment au sein des espaces urbanisés au sein desquels elles trouvent des sites de reproduction parmi les jardins, les friches et les espaces verts.

⁹ Commensalisme : se dit d'espèces animales qui vivent associées à d'autres. On parle de commensalisme lorsqu'une espèce profite de la présence d'une autre pour se protéger, se nourrir ou se déplacer sans nuire à cette dernière.

La Mésange charbonnière (*Parus major*), la Bergeronnette grise (*Motacilla alba*), l'Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) et le Pic vert (*Picus viridis*) bénéficient d'une protection nationale par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.



Le site ne présente pas de sensibilité particulière concernant la faune : aucune espèce animale d'intérêt patrimonial n'y a été observée. On note toutefois que le boisement et les accrus constituent des sites de reproduction pour l'avifaune dont certaines espèces sont protégées. Ces espèces sont cependant fréquentes dans le Cher et pour la plupart plus ou moins commensales de l'homme.

Il est à noter que les premières investigations de terrains ont permis de définir les secteurs les plus sensibles pour la faune et de les exclure de l'emprise du projet.



