

Château de Herces
BERCHERES SUR VESGRE (28)

ETUDE ARBORICOLE DES ARBRES EN PLACE

Rapport remis le 09/04/2018

Château de Herces
BERCHERES-SUR-VESGRE (28)

Sommaire

p.	
2	Le Site
4	Principe de l'étude
6	Prescriptions d'entretien et de gestion des arbres
7	Principales analyses des observations
8	Répartition par type de population
9	Conclusion et recommandations
10	Vocabulaire végétal
11	Repérage sur site
16	Fiches des arbres

Le Site

Description

L'étude arboricole concerne une partie du parc arboré du Château de Herces, situé à BERCHERES SUR VESGRE (28).

Il s'agit d'un ancien parc paysager situé autour du château existant.

Ce parc a été remanié au fil des siècles. Un jardin à la française a été créé au 18ème et en a défini les grands axes (axe principal et secondaire ayant le château comme point de croisement). Puis un parc paysager à l'anglaise au cours du 19ème, avec des allées courbes et des bosquets plantés d'arbres remarquables que nous pouvons encore voir aujourd'hui.

L'étude ci jointe concerne l'environnement proche du château.



--- Parc du château

Zone de l'étude arboricole des arbres en place



Principe de l'étude

Description

Conformément aux directives du donneur d'ordres, nous avons réalisé :

- un diagnostic sanitaire et mécanique des arbres situés dans le parc ; soit 375 arbres répertoriés.

Position sur plan des arbres :

Nous avons numéroté chaque individu/arbre et répertorié chacun d'eux sur le plan de base fourni.

Les arbres ont été numérotés de 1 à 375. La précision moyenne des relevés est de l'ordre métrique.

Diagnostic arboricole des arbres :

Notre étude a porté sur les points suivants dont les résultats figurent aux tableaux ci-annexés.

- Diamètre :

Les mesures ont été prises au ruban forestier à hauteur d'homme (1,10m) et sont exprimées en centimètres. Ces mesures permettront à l'avenir de contrôler la croissance des arbres et d'en tirer d'éventuelles conclusions sur l'évolution de l'état biologique des arbres et leur gestion future.

- Hauteur :

Les hauteurs totales varient de 15 à 40 mètres.

- Inclinaison :

Lorsque l'arbre comporte une inclinaison notable celle-ci est indiquée. Elle est estimée en catégorie de degrés (de 5 en 5 °) et selon l'orientation géographique.

- Racines, collet, tronc, charpentières, houppier / feuilles :

Il s'agit d'observations particulières illustrant une altération de l'arbre ou donnant lieu à une surveillance à l'avenir.

- Pousses de l'année :

Elles sont observées à partir des rameaux et permettent de déceler une éventuelle carence non visible relevant de l'activité biologique de l'arbre et des conditions du milieu. Les facteurs climatiques y sont très liés, comme les températures, les conditions d'éclairement, les précipitations et le gel (dégâts de printemps).

Trois types de classement : Bon, moyen, médiocre.

Les sujets classés moyen ou médiocre laissent présumer l'intervention d'un ou plusieurs facteurs internes ou externes. Les arbres présentant de mauvais résultats doivent être observés durant 1 ou 2 saisons de végétation avant une éventuelle intervention où ils devront être soignés ou abattus suivant les meilleurs objectifs de gestion.

- Fructifications :

Principe de classement identique aux pousses de l'année si observable.

- Equilibre de l'arbre :

L'équilibre est lié aux données du milieu et aux différentes contraintes. Les principales causes de déséquilibre peuvent être externes ou internes : effet de concurrence, élagage excessif, système racinaire insuffisant, carence etc. Nous retenons trois types de classement :

Bon équilibre : il paraît correct compte tenu de l'essence et du milieu dans lequel l'arbre se trouve placé.

Equilibre moyen : une ou plusieurs données ne sont pas satisfaisantes sans pour autant que la pérennité de l'arbre soit compromise.

Equilibre médiocre : une ou plusieurs données sont faussées. Des contraintes internes ou externes existent pouvant altérer l'arbre.

- Etat phytosanitaire :

Présence d'éléments pathogènes ou ravageurs déterminables par l'observation décrit dans les rubriques racine, tronc, branche, feuille. Un complément d'observations sera nécessaire concernant les rubriques non observables suivant la saison. Il est noté bon, moyen ou médiocre.

Principe de l'étude (suite)

- Observations :

Commentaires liés à l'arbre s'il y a lieu.

- Photographie :

Photographie se rapportant à l'arbre pour relater son port générale et/ou une zone à surveiller ou à traiter (altération, un champignon, un dépérissement, et divers).

- Sondages :

Aux observations visuelles de l'arbre décrit, l'évaluation de l'état mécanique est complétée au besoin par les méthodes de sondages ci-après :

- Marteau : écoute de la résonance du bois à la base du tronc et/ou dans les zones visuellement sensibles.
- Résistographe : mesure de la résistance du bois à la base du tronc et/ou dans les zones visuellement sensibles.
- Tarière : Prélèvement d'un échantillon à la base du tronc et/ou dans les zones visuellement sensibles pour analyse.

Note : ces sondages ne sont qu'indicatifs et ne constituent qu'une aide aux diagnostics.

- Evaluation du risque :

Appréciation d'un danger éventuel de chute non soumis aux aléas climatiques – tempête, orage, rafale de vent (supérieure ou égale force 5 échelle de Beaufort), neige lourde, grêle, etc., qui résultent du bilan des appréciations de l'état physiologique et mécanique :

A1 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et sans intervention à cours terme

A2 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et avec une légère intervention de confort ou de voisinage

A3 : Risque apparaissant à ce jour inexistant mais avec un suivi et/ou des travaux

B : Risque apparaissant à ce jour existant nécessitant une surveillance régulière et/ou des travaux afin d'être préservé

C : Risque réel – Le pourcentage du facteur risque est supérieur à 40%



- Préconisations :

Conseils de gestion ou/et d'interventions s'il y a lieu :

- L'abattage (A) : enlèvement des arbres jugés à risques, sans avenir, et/ou préjudiciables pour l'environnement.
- Haute Surveillance (HS) : arbres nécessitant un suivi particulier avec si possible deux contrôles par an au printemps et en automne. Sans contrôle missionné, tout modifications visuelles devront être signalées à l'expert.
- Surveillance (S) : arbres nécessitant un suivi régulier avec 1 visite par an au printemps. Les modifications visuelles devront être signalées à l'expert. Sans contrôle missionné, toutes modifications visuelles devront être signalées à l'expert.
- Travaux (T) : opérations de gestions et de mise en sécurité : nettoyages, tailles, haubanages.

Prescriptions d'entretien et de gestion des arbres

Aux observations visuelles de chaque arbre, nous avons dressé un planning des travaux d'entretien et de mise en sécurité (ci-annexé) à réaliser reprenant le numéro, l'essence et le diamètre de chaque arbre ainsi que la période et le type d'interventions préconisées à savoir :

Les travaux de tailles :

Contrairement à ce que l'on pourrait penser tailler un arbre ne le rajeunit pas : un arbre n'a aucun besoin naturel d'être taillé. Quelque soit la taille, celle-ci doit être justifiée et raisonnée en respectant les règles de l'art.

Il est possible de regrouper les tailles en quatre grandes familles : les tailles de formation en hauteur, les tailles d'entretien, les tailles de rattrapage et d'adaptation.

- La taille de formation en hauteur

La taille de formation a pour but de former la charpente des jeunes arbres afin qu'ils puissent présenter à l'âge adulte les caractéristiques propres au port désiré. Ces tailles doivent se faire en respectant l'équilibre du végétal.

- La taille d'entretien

Selon les choix de conduite l'arbre aura une forme libre ou architecturée.

Pour les formes libres, il convient de supprimer les branches mortes ou dépérissantes, les chicots, les gourmands sur le tronc et la base des charpentières, les dragons et la "végétation parasite" (le gui par exemple) tout en reprenant les branches cassées.

A cela peut s'ajouter un allègement des charpentières par la suppression des branches et des rameaux en surnombre.

Pour les formes architecturées, l'entretien courant se traduit de la même façon mais avec le respect de la régularité de la forme choisie. Les tailles sont toutefois plus fréquentes pour éviter d'avoir à procéder à un recalibrage qui est alors plus « brutal ».

- Les tailles de rattrapage et d'adaptation

Dans certains cas il sera nécessaire de pratiquer des tailles de rattrapage ou d'adaptation pour les arbres qui ont subi des interventions sévères, un accident... ou qui ne répondent plus aux attentes humaines (construction d'un nouveau bâtiment,...)

- L'haubanage

Afin d'assurer la cohésion des charpentières, il est possible d'installer des câbles synthétiques ou métalliques de maintien pour diminuer les risques de rupture.

Lors de la pose de ces équipements il est important de contrôler que le système n'engendre pas de dégâts à l'arbre (frottements, collier d'étranglement...)

- L'abattage :

Cette opération qui vise à la suppression définitive d'un arbre doit tenir compte des contraintes du site et préserver la sécurité des personnes, des biens et de la végétation environnante.

Par ailleurs l'abattage est décidé en considérant l'état végétal, mécanique et sécuritaire.

- Visite de contrôle post-travaux

Cette visite est complémentaire à nos observations actuelles lorsqu'une partie de l'arbre n'est pas observable, par exemple la base et le collet d'un arbre recouverts de compost et déchets, un tronc totalement « camouflé » de lierre...


De nouveaux travaux pourront alors être prescrits s'il y a lieu.

Principales analyses des observations

Aux observations des arbres diagnostiqués, il ressort le nombre d'arbres par niveau de risques à savoir :

Evaluation des risques	Quantité relevée
Arbre mort	1
A1	185
A2	108
A3	27
B	12
C	42
Nombre total d'arbres relevés	375

A1 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et sans intervention à cours terme
A2 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et avec une légère intervention de confort ou de voisinage
A3 : Risque apparaissant à ce jour inexistant mais avec un suivi et/ou des travaux
B : Risque apparaissant à ce jour existant nécessitant une surveillance régulière et/ou des travaux afin d'être préservé
C : Risque réel – Le pourcentage du facteur risque est supérieur à 40%




Les arbres sont en état sanitaire moyen à bon en grande majorité et leurs qualités technologiques apparentes sont correctes. Moins d'un quart (14 %) présentent un risque élevé ou sont à surveiller si conservé. (voir les fiches de diagnostic, ci-annexées, pour l'ensemble des résultats et des préconisations).


Un grand nombre d'arbres sont des sujets dit de collection plantés dans le cadre d'un aménagement paysager au cours du 19ème siècle. Cependant quelques sujets remarquables, situés à proximité de la pelouse centrale sont dans un mauvais état phytosanitaire. Par sécurité il serait important de les faire abattre, ce qui malheureusement dénaturerait le parc paysager et la vue actuelle depuis la route sur le château.

Répartition par type de population

Population	Quantité relevée
Erable	118
If	90
Tilleul	70
Hêtre	56
Charme	17
Pin	7
Chêne	5
Marronnier	4
Divers restants	8
Nombre total d'arbres relevés	375



Population par age	Quantité relevée
0/30	29
30/40	39
40/50	27
50/60	27
60/70	40
70/80	156
80+	57
Nombre total d'arbres relevés	375



Conclusion et recommandations

Ce que nous pouvons observer :

La composition de la population du parc, révélé par la diversité des espèces plantées et l'âge des arbres, montre qu'il s'agit d'un parc ou jardin paysager recomposé et planté au cours du 19ème siècle. Ce parc est composé d'espèce dite de collection dont l'implantation suggère une certaine recherche de la mise en scène paysagère par rapport au château. Les arbres plantés à l'époque sont encore visible aujourd'hui.

L'ensemble des arbres est en bonne état. Cependant nous pouvons observer que le parc n'a pas eu un réel plan de gestion et d'entretien des arbres en place depuis plusieurs années. Aussi les beaux sujets se sont parfois dégradé et doivent malheureusement être aujourd'hui abattu par sécurité. Les arbres formant les bosquets et la frange boisée de la pelouse centrale, sont parfois en très mauvais état et demande une intervention d'urgence.

CONFORMEMENT AUX FICHES DE RESULTATS ANNEXEES :

L'ensemble des travaux et/ou suivi devront être réalisé, selon nécessité, pour réduire les risques et garantir une certaine sécurité des lieux. Ces travaux doivent être réalisés dans les règles de l'art avec des outils tranchants et désinfectés pour éviter tout risque de transmission d'agents pathogènes.

Il conviendra au besoin de procéder à l'émondage partiel ou complet de certains arbres préconisés en abattage.

A l'exception des chantiers d'abattage, l'usage des griffes est à proscrire pour le grimper du tronc.




Le donneur d'ordre nous a fait savoir le projet de requalification du château et des ses abords.

Aussi pour garantir la sécurité du futur chantier et assurer la reconversion du site, le rapport préconise certaines interventions sur certains sujets ; élagage, recherche de bois mort, abattage selon nécessité,...

Note générale :

Les changements climatiques récents se traduisent essentiellement par un régime des pluies différent, une augmentation de la température et une teneur en dioxyde de carbone plus important. Les arbres ont la faculté de s'adapter, entraînant des modifications internes non détectables. Cependant il convient de rester prudent. Des cassures de branches ou de troncs peuvent apparaître sans raison apparente.

Vocabulaire végétal




Repérage sur site (numérotation des arbres)

Evaluation des risques	Quantité relevée
Arbre mort	1
A1	185
A2	108
A3	27
B	12
C	42
Nombre total d'arbres relevés	375

A1 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et sans intervention à cours terme
A2 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et avec une légère intervention de confort ou de voisinage
A3 : Risque apparaissant à ce jour inexistant mais avec un suivi et/ou des travaux
B : Risque apparaissant à ce jour existant nécessitant une surveillance régulière et/ou des travaux afin d'être préservé
C : Risque réel – Le pourcentage du facteur risque est supérieur à 40%


Etude
arboricole
des
arbres
en
place

11




Repérage sur site par zone



Zone 01



A1 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et sans intervention à cours terme
A2 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et avec une légère intervention de confort ou de voisinage
A3 : Risque apparaissant à ce jour inexistant mais avec un suivi et/ou des travaux
B : Risque apparaissant à ce jour existant nécessitant une surveillance régulière et/ou des travaux afin d'être préservé
C : Risque réel – Le pourcentage du facteur risque est supérieur à 40%



Zone 02




A1 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et sans intervention à cours terme
 A2 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et avec une légère intervention de confort ou de voisinage
 A3 : Risque apparaissant à ce jour inexistant mais avec un suivi et/ou des travaux
 B : Risque apparaissant à ce jour existant nécessitant une surveillance régulière et/ou des travaux afin d'être préservé
 C : Risque réel – Le pourcentage du facteur risque est supérieur à 40%


Zone 03

Etude
arboricole
des
arbres
en
place


14



Zone 04



A1 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et sans intervention à cours terme
 A2 : Risque apparaissant à ce jour inexistant et avec une légère intervention de confort ou de voisinage
 A3 : Risque apparaissant à ce jour inexistant mais avec un suivi et/ou des travaux
 B : Risque apparaissant à ce jour existant nécessitant une surveillance régulière et/ou des travaux afin d'être préservé
 C : Risque réel – Le pourcentage du facteur risque est supérieur à 40%



Etude
arboricole
des
arbres
en
place

15

Fiches des arbres

N° arbre : 1

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 40.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 87
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 85° NO.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 60 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A proximité du mur de propriété

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 2

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 100
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 4.00 m. du sol

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : 0 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : B.

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A proximité du mur de propriété

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 3

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 3 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

S'est développé sur le côté à la recherche de lumière car généré par l'arbre n°2.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 4

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 40 cm.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : 0 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 5

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 7.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 24
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : Tronc multiple à 1.20 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 6

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 85 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B..

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 7

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 85° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : sur un côté - recherche de lumière

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 70 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

L'arbre s'est développé sur un côté du houppier à la recherche de lumière car gêné par l'arbre n° 6.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 8

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 25

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 85° NE.

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 2.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Recherche de bois mort. Arbre sans grand intérêt, issu de semis naturel.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 9

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 35.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 64
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 90° N.

Racines : -

Collet / tronc : présence d'un ancien rejet coupé à la base

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 10

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 35.00

Age approximatif (année) : 85

Nombre de tronc : multiple (4)
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 76
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 6.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : recherche de bois mort

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 25 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre remarquable

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 11

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 72
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : rejet à la base

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 3 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 12

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 25 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 13

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : rejet à la base

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 % - Gui 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

La présence de gui sur une branche haute demande une surveillance.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 14

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 66
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 6.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :


Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 15

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 68
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 65° NE.

Racines : -

Collet / tronc : présence d'ouverture dû à une branche maitresse cassée par le passé

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 3 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Au niveau de la fourche, une branche maitresse s'est cassé et à laisser une ouverture dans le tronc. Infiltration d'eau par cette ouverture et pourrissement du tronc interieur. Arbre à abattre par sécurité.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 16

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 60/70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : de nombreux rejets

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Les rejets au pied se sont fortement développés faute d'entretien. Recherche de bois mort.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 17

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 110
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : nombreuses branches cassées et mortes

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 8 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Risque de casse de branches. Arbre malade et abimé - A abattre par mesure de sécurité.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 18

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : anciennes branches qui se sont accolés

Charpentière / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 3 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 19

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 76
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 1.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 20

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 69
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 8.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : houppier étalé

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 21

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 2.50 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 22

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 62
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 23

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentièrre / houppier / feuilles : flèche cassé - infiltration d'eau dans le tronc

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 24

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 61
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère généré par l'arbre n° 23 et 25. Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 25

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : branche maitresse cassé à la base - infiltration d'eau

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me. (à terme)

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre par sécurité - risque de pourrisement du tronc dû à une branche cassée

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 26

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 27

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 28

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 29

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 61
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 30

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 6.00

Age approximatif (année) : -

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 58
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>	<div></div>	<div></div>

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : -

Fructification : -

Equilibre : dangereux

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 31

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 9.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 80° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : absence de flèche

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 32

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 85° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 33

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 66
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 45° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : recherche de lumière pour se développer

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

A surveiller car fortement incliné - attention à la proximité des bâtiments

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 34

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 55° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 50 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A surveiller - attention à la proximité des bâtiments

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 35

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 84
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 80° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentièrre / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

A surveiller - proximité des bâtiments. Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 36

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 93
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : De nombreuses branches mortes.

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre malade - à abattre par mesure de sécurité.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 37

Nom commun : Pin

Nom latin : *Pinus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 69
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification :

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 38

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 42
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 80° SE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification :

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 39

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 20

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 20 et 19
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 35 cm.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre non présentant pas d'intérêt particulier - issu de semi naturel

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 40

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : recherche de bois mort

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 8 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 41

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 30
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien.
upprimer le lierre.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 42

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 5.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 43

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : multi tronc (4)
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : multitronc 29 / 16 / 11 / 14
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 50cm.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 44

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 33
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :


Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 45

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 72
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : Blessure sur une des charpentières

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à elaguer

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 46

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 33
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 47

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 49
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 48

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : Multitronc (8)
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 64
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 49

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 2
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 97 et 18
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 30 cm.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 50

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 75/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 61
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : charpentière cassée à 4.00 m.

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Risque de pourriture du tronc par infiltration d'eau au niveau de la branche cassée. Arbre à abattre par mesure de sécurité car risque de casse du tronc à moyen terme.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 51

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° S.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : recherche de lumière d'où le développement sur le côté

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Magnifique arbre. L'aspect penché de l'arbre peut supposer à moyen long terme une chute du sujet par déséquilibre (poids du houppier trop important et déracinement). A abattre par sécurité.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 52

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 31
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 80° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 53

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : branche cassé, risque d'infiltration d'eau - possibilité de tronc creux

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre par sécurité car risque de tronc creux dû à une blessure mal cicatrisée

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 54

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : Multi tronc
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 20 / 14 / 10 / 8
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 55

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 75

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 74
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 4.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre pour des raisons de sécurité car tronc creux dû à une blessure mal cicatrisée

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 56

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 75/80

Nombre de tronc : Multi tronc (3)
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 35 / 19 / 10
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 57

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : branche maitresse cassée

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à surveiller et à élaguer si conservation - Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 58

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :


Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 59

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 20

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 14
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles :

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A élaguer avec recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 60

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 33
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre s'étant développé sur le coté à la recherche de lumière car généré par l'arbre n°61

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 61

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 35.00

Age approximatif (année) : 120

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 107
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : branche cassée - risque d'infiltration d'eau dans le tronc

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre par sécurité car risque de tronc en partie creux dû à une blessure mal cicatrisée

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 62

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilleul*

Hauteur (en m.) : 40.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 89
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 80° NO.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 15 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 63

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 64

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre car mauvais état phyto dû à la blessure au collet

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 65

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 80° E.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 66

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 49
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure au niveau du collet

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 67

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 55

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 34
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 70° S.

Racines : blessures au niveau des racines de surfaces dû au passage répété de tondeuse

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A surveiller

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 68

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 65

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 49
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° S.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 2 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 69

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° SO.

Racines : blessures au niveau des racines du surfaces dû au passage répété de tondeuse

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à surveiller

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 70

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° S.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 71

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 1.10 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Risque de casse au niveau de la fourche - à surveiller

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 72

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 52
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 65° SE.

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 1.10 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Risque de casse au niveau de la fourche - à surveiller

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 73

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 25
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 74

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 30/35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 24
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 75

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : Multi tronc (3)
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 83
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 76

Nom commun : lf

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 77

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 25
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 78

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 79

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 28.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 21
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 80

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 81

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 34
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état




Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 82

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 25
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 83

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 21
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 84

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 85

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 86

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure à 40 cm.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :


Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 87

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 16
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 88

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 29
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure à 20 cm. du sol

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 89

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 90

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 18
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 91

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 92

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 93

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 94

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 40
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : branche basse à 1.00 m. de sol

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :


Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage en taille douce à prévoir

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 95

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 2
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 24 / 12
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semi naturel. Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 96

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Conifère probablement planté en haie à l'origine et s'étant développé en arbre faute d'entretien

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 97

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 64
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 80° S.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 70 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer les rejets à la base

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 98

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 16.00

Age approximatif (année) : 35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 24
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semis naturel. Lierre à supprimer

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 99

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50/60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 70° S.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 100

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 60/70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° SO.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 2 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A elaguer.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 101

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 102

Nom commun : Thuya

Nom latin : *Thuja*

Hauteur (en m.) : 7.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : Multi tronc
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : -
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houpier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 103

Nom commun : Thuya

Nom latin : *Thuja*

Hauteur (en m.) : 7.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : Multi tronc
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 83
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 104

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 70° E.

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 1.20 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 40 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Recherche de bois mort. Supprimer lierre. Arbre à surveiller.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 105

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 75 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Lierre à supprimer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 106

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 15 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 107

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 16.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 40
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Arbre à surveiller.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 108

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 30 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Supprimer le gui et le lierre. Le gui est souvent le signe d'un problème de santé de l'arbre.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 109

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 45° E.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 15 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité - trop incliné

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 110

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 111

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 52
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 1 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité - trop incliné

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 112

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 62
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : blessure sur une charpentière

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 40 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Arbre à élaguer si conservé.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 113

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 43
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A elaguer si conservé.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 114

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 49
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 75° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A élaguer si conservé

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 115

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/75

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 41
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 116

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 28.00

Age approximatif (année) : 70/75

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 36
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 15 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 117

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/75

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : Cicatrice - risque de pourrissement à la base

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité ou à surveiller si conservé

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 118

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 28.00

Age approximatif (année) : 70/75

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 46
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : Lierre 3 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 119

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/75

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 52
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 654° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 50 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à éclaircir en taille douce. Lierre à supprimer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 120

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure mal cicatrisé au niveau d'un ancien départ de tronc. Infiltration et stagnation d'eau permanente - risque de pourrissement de la base du tronc, avec chute

Charpentièrre / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : Lierre 50 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 121

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 59
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 40 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Lierre à supprimer

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 122

Nom commun : Marronnier

Nom latin : *Aesculus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 18
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Jeune arbre planté récemment

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 123

Nom commun : Buis

Nom latin : *Buxus*

Hauteur (en m.) : 5.00

Age approximatif (année) : 100/120

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 18
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 40° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 124

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 34
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 70° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 40 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Recherche de bois mort et élagage de confort en taille douce. Supprimer le lierre.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 125

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 126

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 35
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :


Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 60 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer le lierre

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 127

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Lierre à supprimer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 128

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 21
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 90 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Prévoir un élagage pour reformer la tête de l'arbre. Supprimer le lierre.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 129

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 40.00

Age approximatif (année) : 110/140

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 143
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre remarquable. Supprimer lierre.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 130

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : manque de lumière car généré par arbre n°129

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Me.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semis naturel. Supprimer le lierre.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 131

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 30/35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 34
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 8 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semis naturel

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 132

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 133

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à élaguer notamment au niveau d'un rejet qui a pris trop d'importance. Recherche de bois mort.
Arbre à reformer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 134

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 35.00

Age approximatif (année) : 110

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 96
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : de nombreux rejets à la base car arbre ancien et en fin de vie

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : Lierre 20 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B. sur les rejets

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Recherche de bois mort si conservé. Arbre en fin de vie d'où plusieurs rejets à la base. Les érables ont une durée de vie maximal de 90/100. Ancien arbre remarquable.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 135

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Elagage en taille douce à prévoir.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 136

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 25

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 17
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Jeune arbre planté il y a peu.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 137

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : Cépée
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 83
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 15 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semis naturel

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 138

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : Cépée
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 83
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 3 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semis naturel

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 139

Nom commun : Marronnier

Nom latin : *Aesculus*

Hauteur (en m.) : 20.00 / 25.00

Age approximatif (année) : 120

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 112
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure dû au passage de tondeuse cicatrisé

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre remarquable et majestueux. Problème lié à la maladie du marronnier : les feuilles «brulent» avant l'été.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 140

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 77
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 141

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 70
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 142

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 41
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité (proximité du chemin)

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 143

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 65/70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 144

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 58
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité (proximité du chemin)

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 145

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 64
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Supprimer les rejets à la base.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 146

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 54
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 147

Nom commun : Marronnier

Nom latin : *Aesculus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 50
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 8 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Problème lié à la maladie du marronnier : les feuilles «brulent» avant l'été.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 148

Nom commun : Chêne

Nom latin : *Quercus*

Hauteur (en m.) : 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 49
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 149

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 54
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° E.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 12 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Arbre à surveiller.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 150

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 49
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : flèche sèche

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 1 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer pour reformer une tête

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 151

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 51
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -50° SE

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer le lierre

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 152

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 62
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 153

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 13.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : flèche sèche

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 75 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité (proximité chemin)

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 154

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 58
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : Lierre 15 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. A elaguer en taille douce.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 155

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Arbre à élaguer et à surveiller.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 156

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 36
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage et recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 157

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 33
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 158

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 30
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 159

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 160

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 161

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 15
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 162

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 30
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 163

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 44
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 164

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 55° S.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 165

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 6.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 166

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 31
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 167

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 34
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 168

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 45
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 40 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 169

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 170

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 50/60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 46
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre en fin de vie. Recherche de bois mort si conservé. Arbre en bordure de douve. Arbre pouvant être abattu si besoin.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 171

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 33
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 172

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 60 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre en fin de vie, situé en bordure des douves.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 173

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 174

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 34
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 175

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 33
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 176

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 30
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 177

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 17.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 42
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° NO.

Racines : -

Collet / tronc : tronc creux

Charpentière / houppier / feuilles : branche charpentière abimée

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité (proximité de la route)

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 178

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 61
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 2 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 179

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 90/100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 89
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° O.

Racines : -

Collet / tronc : blessure au niveau du tronc

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à surveiller

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 180

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 181

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 65° O.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 182

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 65° O.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 3 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 183

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00 / 30.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 64
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 65° O.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 184

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 24
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure au niveau du collet

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 185

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort avec élagage

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 186

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 20
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 187

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 188

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 43
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houpier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 189

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 66
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 190

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 191

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 40/50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 92
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 192

Nom commun : Pin

Nom latin : *Pinus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Conifère remarquable

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 193

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 194

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 35
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer en taille douce

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 195

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 23.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : tronc creux

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 8 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre en fin de vie. A abattre par mesure de sécurité.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 196

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 197

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 54
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 198

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : charpentière abimé

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à élaguer fortement au niveau de la charpentière abimé si conservé.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 199

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 200

Nom commun : Sapin

Nom latin : *Picea*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50/60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 24
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Se gène avec l'arbre n°201. Peut être abattu pour privilégier l'arbre n°201 ou être conervé en l'état.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 201

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 76
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Prévoir un élagage taille douce et recherche de bois mort.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 202

Nom commun : Pin

Nom latin : *Pinus*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 50
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Recherche de bois mort. Conifère remarquable isolé sur pelouse.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 203

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 25
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : Blessure à 40 cm. du sol cicatrisée

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 204

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 2
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 51 et 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 205

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 45
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 206

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 42
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 207

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 208

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 42
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 209

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 210

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 15 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 211

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 43
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 7.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : flèche sèche

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Me.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 212

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 213

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 214

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 16.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 36
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : flèche sèche

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 215

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 40/50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 216

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 40/50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 217

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 40/50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à elaguer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 218

Nom commun : lf

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 51
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 219

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 220

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 221

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 45
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 222

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 223

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 64
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : base du tronc pourri sur 1/4

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à surveiller

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 224

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 225

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 15.00 / 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 45
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 45° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre par sécurité - trop incliné. Légèrement déchaussé au pied.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 226

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 227

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 55° N.

Racines : -

Collet / tronc : Collet abimé et trace de pourriture à la base - tronc creux en parti

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 30 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 228

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 229

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 40/50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 30
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 230

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 60/70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 231

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de rejet.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 232

Nom commun : Pin

Nom latin : *Pinus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 60/70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort. Conifère remarquable

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 233

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 29
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 234

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 235

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 8.00 / 10.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : branche cassée - gêné par arbre n° 238

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Une branche maitresse de l'arbre n° 238 gêne le développement de l'arbre. Un élagage est à prévoir sur l'un ou l'autre pour régler le problème de voisinage.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 236

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 24
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 237

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 40/50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A elaguer avec recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 238

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 78
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : s'est développé sur le coté à la recherche de lumière car
géné par l'arbre n° 239

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 239

Nom commun : Pin

Nom latin : *Pinus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 61
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 240

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 62
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 25 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer le lierre

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 241

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 75
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 242

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 243

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 244

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 57
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherched e bois mort. Arbre à surveiller

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 245

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 13.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de rejet. A elaguer si conservé.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 246

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 21
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 247

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 44
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 248

Nom commun : lf

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 46
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 249

Nom commun : Marronnier

Nom latin : *Aesculus*

Hauteur (en m.) : 20.00 / 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 57
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure cicatrisée sur le tronc

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Problème lié à la maladie sur les marronniers - les feuilles deviennent sèches au cours de l'été

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 250

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 89
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 251

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 14.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 252

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 43
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 253

Nom commun : Chêne

Nom latin : *Quercus*

Hauteur (en m.) : 6.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : flèche cassée


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 254

Nom commun : Chêne

Nom latin : *Quercus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 25
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 255

Nom commun : Pin

Nom latin : *Pinus*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50 E.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre à cause de son inclinaison - risque de chute par déracinement

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 256

Nom commun : Tileul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 59
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° E.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 40 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre à cause de son inclinaison - risque de chute par déracinement

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 257

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 30

Nombre de tronc : Cépée
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : Cépée
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre issu de semis naturel. Attention risque de dégradation du mur de la douve par le système racinaire.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 258

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 11.00

Age approximatif (année) : 25

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 17
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 259

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 42
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 80 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage de confort. Supprimer le lierre.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 260

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 58
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 261

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 60/70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 35
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° N.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à surveiller pour son inclinaison

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 262

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 45
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 263

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 14.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 264

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 60/70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : courbé à la recherche de lumière

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre s'étant développé sur le coté à la recherche de lumière car généré par l'arbre n° 236. Arbre éventuellement à abattre au profit de l'arbre n° 263

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 265

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 13.00

Age approximatif (année) : 50/60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 30
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 55° N.

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 1.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 50 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre issu de semis naturel. Arbre à abattre car penché - proximité de la route

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 266

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 98
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer car proche de la route

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 267

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 6.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : Multi tronc
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : -
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 268

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 40/50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 50 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

A elaguer si conservé ou à abattre car présentant peu d'intérêt.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 269

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 29
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 7.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 270

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00 / 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° NE.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 60 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer le lierre

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 271

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00 / 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 272

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00 / 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : arbre sur talus - risque de déchaussement

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Peut être conservé, mais à surveiller.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 273

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 274

Nom commun : Chêne

Nom latin : *Quercus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 54
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : Lierre à 50 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 275

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 52
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : cicatrice sur branche maitresse

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage à prévoir.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 276

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 75 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 277

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 278

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 279

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 25

Nombre de tronc : Multi tronc
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : -
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semis naturel

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 280

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 43
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer le lierre

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 281

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 50 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 282

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 48
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 60 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 283

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 59
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 284

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 37
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 285

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 286

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 45
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° E.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 40 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 287

Nom commun : Chêne

Nom latin : *Quercus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 20
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 288

Nom commun : lf

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1

(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 52

(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :



Présence de parasites : -

(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :



Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 289

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : Multi tronc (4)
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : -
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre issu de semis naturel

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 290

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 15

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 13
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 291

Nom commun : Frêne

Nom latin : *Fraxinus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 15/20

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 16
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : collet tordu

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre issu de semi naturel à abattre par mesure de sécurité. Le collet de l'arbre est tordu ou déformé. Risque de chute de l'arbre à long terme dû à une mauvaise assise lorsque le houppier va prendre de

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre l'ampleur.

N° arbre : 292

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 20

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : houppier recroquevillé

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 293

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 26
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 294

Nom commun : Cerisier fleur pourpre

Nom latin : *Prunus pissardii*

Hauteur (en m.) : 7.00

Age approximatif (année) : 15/20

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 14
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Jeune arbre planté récemment

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 295

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 16.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 296

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 41
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : grande cicatrice sur le tronc d'une hauteur de 5.00 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à surveiller

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 297

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 46
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : fourche à 1.60 m.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 75 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer le lierre

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 298

Nom commun : lf

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 41
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 299

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 300

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 7.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 35
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 301

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 36
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 302

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 32
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 303

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 7.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 304

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 35
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 305

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 30 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 306

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 28.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 62
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 60 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 307

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 50
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 5 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 308

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 35.00

Age approximatif (année) : 90/100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 57
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : présence d'une blessure bien cicatrisée

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 8 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 309

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :  Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 310

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 34
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -


Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 311

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 
Mort Moyen Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 312

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houpier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 313

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 3
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39 / 20 / 24
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :



Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre issu de semis naturel. Elagage à prévoir.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 314

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 21
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : écorce se décolle par plaque

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 315

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 7.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 29
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 316

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 44
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre gêné au niveau de la lumière par l'arbre n° 345 Hêtre situé de l'autre côté du chemin. Elagage en taille douce à prévoir.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 317

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 63
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre géné au niveau de la lumière par l'arbre n° 345 Hêtre situé de l'autre côté du chemin. Elagage en taille douce à prévoir.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 318

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 33
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : une branche du conifère n° 319 s'appuie sur le tronc

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 319

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 42
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Supprimer la branche qui s'appuie sur le tronc de l'arbre n° 318

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 320

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 321

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 322

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 323

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : Multi tronc
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 103
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 324

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 18.00

Age approximatif (année) : 100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 93
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : Absence de tête. Blessure au niveau des charpentières

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 20 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Présence de champignons type langue de boeuf. Arbre à abattre par sécurité au niveau de l'entrée du site.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 325

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 8.00

Age approximatif (année) : 20

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 12
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : Blessure au collet dû au passage de tondeuse.

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Me.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Arbre à abattre par mesure de sécurité dans le futur à cause de la blessure au collet.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 326

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 58
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : blessure sur une longueur de 7.00 m. au niveau d'une charpentière

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 327

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 35/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 22
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 328

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 35

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 17
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houpier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 329

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure au niveau du tronc

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A surveiller si conservé

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 330

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 68
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : blessure au niveau du tronc. Présence de pic vert

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 331

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 332

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 25
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 333

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : tête sèche

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer au niveau des charpentières pour le reformer

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 334

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : tête sèche

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
A elaguer pour reformer le houppier de l'arbre

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 335

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 336

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 39
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 337

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 52
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :



Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 338

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 43
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 339

Nom commun : Charme

Nom latin : *Carpinus*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 27
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : tête sèche

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage à prévoir pour reformer le houppier

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 340

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 36
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : Absence de tête

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

A élaguer et restructurer pour reformer le houppier

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 341

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 78
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 50° E.

Racines : -

Collet / tronc : blessure au niveau du tronc

Charpentière / houppier / feuilles : branche cassée risque d'infiltration d'eau pourrissant le tronc de l'intérieur

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 342

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : tête sèche en partie haute

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 343

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 50

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 25
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 344

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : -
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : MortMoyenBon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : -

Fructification : -

Equilibre : -

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre car mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 345

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 72
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : une charpentière a supprimer car blessée

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Prévoir un élagage taille douce de confort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 346

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : charpentière cassée

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à élaguer par sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 347

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 4.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 17
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 348

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 6.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 12
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 349

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 5.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 23
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 350

Nom commun : If

Nom latin : *Taxus baccata*

Hauteur (en m.) : 5.00

Age approximatif (année) : 30/40

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 19
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 351

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 28
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 352

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 36
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : flèche sèche avec infiltration d'eau

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 353

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 70/80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 67
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : 1/4 du tronc est creux

Charpentière / houppier / feuilles : problème mécanique au niveau des branches - risque de casse

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par mesure de sécurité

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 354

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 20.00

Age approximatif (année) : 70

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 38
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Mo.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage avec recherche de bois mort à prévoir.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 355

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 35

Age approximatif (année) : 90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 63
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Prévoir un élagage de propreté type taille douce

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 356

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 47
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : trace de blessure. Branche charpentière cassée.

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div><div></div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Me.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 357

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00 / 35.00

Age approximatif (année) : 90/100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 99
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : tronc creux en partie

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : Me.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre à abattre par sécurité

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 358

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 9.00

Age approximatif (année) : 25/30

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 19
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
<div></div>		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 359

Nom commun : Sapin

Nom latin : *Picea*

Hauteur (en m.) : 35.00

Age approximatif (année) : 60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 72
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : Lierre 10 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

Présence d'une grosse boule noire au niveau de la flèche à 30.00 m. Essaim de frelons asiatiques ??? A surveiller

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 360

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 25.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 57
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 5 % - Présence de gui
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage et recherche de bois mort à prévoir

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 361

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 30.00

Age approximatif (année) : 80/90

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 72
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Elagage et recherche de bois mort à prévoir

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 362

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 40.00

Age approximatif (année) : 90/100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 86
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état


Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 363

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 40.00

Age approximatif (année) : 90/100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 98
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : 60° E.

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : inclinaison de l'arbre dû à la recherche de lumière car généré par les arbres n° 362 et 364

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 364

Nom commun : Hêtre

Nom latin : *Fagus*

Hauteur (en m.) : 40.00

Age approximatif (année) : 90/100

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 78
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Recherche de bois mort

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 365

Nom commun : Erable

Nom latin : *Acer*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 63
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : Mort Moyen Bon état



Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : Mo.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 366

Nom commun : Sapin

Nom latin : *Picea*

Hauteur (en m.) : 22.00

Age approximatif (année) : 50/60

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 65
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : Lierre 40 %
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Supprimer le lierre

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 367

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 10.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 56
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 368

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 5.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 43
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 369

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 61
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 370

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 44
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état
		

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 371

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 12.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 35
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 372

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 53
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire :

Mort	Moyen	Bon état

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques :

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / **Mo.** : Moyen / **Me.** : Médiocre

N° arbre : 373

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 55
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 374

Nom commun : Tilleul

Nom latin : *Tilia*

Hauteur (en m.) : 15.00

Age approximatif (année) : 80

Nombre de tronc : 1
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : 83
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :
Arbre déjà élagué par le passé. A ré-élaguer pour le reformer.

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre

N° arbre : 375

Nom commun : Buis

Nom latin : *Buxus*

Hauteur (en m.) : 5.00

Age approximatif (année) : 100

Nombre de tronc : Multi tronc
(pris à la base de l'arbre)

Diamètre du tronc : -
(en cm. à une hauteur de 1.00 m. du sol)

Inclinaison : -

Racines : -

Collet / tronc : -

Charpentière / houppier / feuilles : -

Etat phytosanitaire : 

Présence de parasites : -
(lierre, gui, champignons,...)

Pousses de l'année : B.

Fructification : -

Equilibre : B.

Risques : 

Sondage : -

Remarques / Préconisations :

B. : Bon / Mo. : Moyen / Me. : Médiocre



23, rue de la motte
78720 SAINT FORGET
Tél. : 01.30.64.75.43
Port. : 06.10.70.79.56
alba-paysage@orange.fr