


## Annexe 2. Plan de situation



Département :  
EURE ET LOIR

Commune :  
THEUVILLE

Section : C  
Feuille : 297 C 01

Échelle d'origine : 1/1250  
Échelle d'édition : 1/1250

Date d'édition : 25/05/2022  
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48  
©2017 Ministère de l'Action et des  
Comptes publics


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

-----  
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL  
-----

Le plan visualisé sur cet extrait est géré  
par le centre des impôts foncier suivant :  
SDIF EURE ET LOIR  
5, Place de la République 28019  
28019 CHARTRES Cedex  
tél. 02 37 18 70 83 - fax  
sdif.eure-et-loir@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr





### Annexe 3. Photo satellite et photographies du site







Photo 1



Photo 2



Photo 3




Photo 4



Annexe 4. Plans et descriptifs du projet

Coupe du forage



## Plan des parcelles de l'exploitation



## Plan du local technique

### Description du local :

Surface : 6.25 m<sup>2</sup>

Matériaux utilisés :

Murs :

Parpaings creux 20/20/50 gris



Toit :

Plaques nervurées en acier galvanisé de couleur grise.

Ouvertures :

Porte en acier galvanisé de couleur grise H : 200/189 cm, l : 80 cm de passage, 85 cm en tout.

Fenêtre PVC, abattant 1 vantail de couleur blanche, 45/80 cm.






## Annexe 5. Plan des abords du projet

Emprise de l'implantation de chantier – Géoportail mai 2020






## Annexe 6. Zones naturelles protégées – Natura 2000





## Annexe 7. Usages des eaux souterraines





# Etat des captages d'eau potable SDAEP 28


- Captage de secours
- ◆ Captage fermé
- ◆ Captage non retenu
- Captage retenu SDAEP (débit < 50 m³/h)
- Captage retenu SDAEP (débit > 50 m³/h)
- Forage d'essais en attente
- Forage d'essais exploitable
- Forage d'exploitation non équipé

EARL les Muids Moreau  
Création d'un forage d'irrigation  
à Pézy (28)

Captages d'eau potable




Janvier 2022



- Périmètres de protection éloignée de captage d'eau potable
- Forage de reconnaissance
- Limite et nom de commune



## Annexe 8. Incidences prévisionnelles





EARL les Muids Moreau  
Création d'un forage d'irrigation  
à Pézy (28)

Incidences 15 jours



Janvier 2022

