



## **Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale**

### **Article R. 122-3-1 du code de l'environnement**

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dossier complet le : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

N° d'enregistrement : \_\_\_\_\_

## **1 Intitulé du projet**

Extension du crématorium du Véron "Les Champs Fleuris"  
rue Maurice Raffault Parc d'activités du Véron  
37420 Savigny-en-Véron

## **2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)**

### **2.1 Personne physique**

Nom

Prénom(s)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **2.2 Personne morale**

Dénomination

Raison sociale

Les Champs Fleuris

\_\_\_\_\_

N° SIRET

Type de société (SA, SCI...)

5 0 8 3 1 9 6 7 0 0 0 0 2 4

SARL

Représentant de la personne morale : ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

Prénom(s)

LEYLAVERGNE

Hervé, Jean-François

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

### 3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
48.Crématoriums.	Le projet est une extension de crématorium pour une surface de plancher de 129m <sup>2</sup>

#### 3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

#### 3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

### 4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

#### 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en l'extension du Crématorium du Véron "Les Champs Fleuris" pour une surface de plancher de 129m<sup>2</sup>, sur une surface déjà anthropisée (ancienne terrasse), répartis comme suit:

- extension de la salle de cérémonie existante pour porter la capacité d'accueil de places assises à 100 (contre 70 avant projet) : 30m<sup>2</sup>
- créer une seconde salle de cérémonie pour accueillir 30 personnes ainsi qu'un espace pour l'arrivée des cercueils : 62m<sup>2</sup>
- agrandissement du hall d'accueil / espace d'attente : 32m<sup>2</sup>
- création d'un local de stockage : 5m<sup>2</sup>

Un accès en enrobé a été réalisé sur 110m<sup>2</sup>.

Le projet ne modifie pas les installations techniques du crématorium.

#### 4.2 Objectifs du projet

Ce projet répond à la nécessité d'adapter le crématorium aux attentes des clients opérateurs et aux besoins des familles endeuillées.

Les familles souhaitent davantage se réunir directement au crématorium avant la crémation de leur défunt (cérémonies civiles). C'est pourquoi il convient d'agrandir la salle de cérémonie existante pour augmenter ses capacités d'accueil à 100 places assises.

La création de la seconde salle de cérémonie permettra soit d'organiser des cérémonies qui accueillent plus de 100 personnes (grâce aux écrans connectés et au système audio partagé) soit d'accueillir des cérémonies plus intimistes de 30 personnes maximum. L'agrandissement du hall d'accueil/ espace d'attente permet d'apporter un meilleur confort, dans un espace plus aéré, aux familles et à leurs proches.

Précédemment, certains étaient contraints d'attendre dehors en raison des trop faibles capacités d'accueil.

## 4.3 Décrivez sommairement le projet

### 4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux ont été achevés en juin 2022.

L'extension de 129m<sup>2</sup> a été réalisée avec les mêmes matériaux que le bâtiment initial : fondations et dalles portées béton, ossature bois, bardage bois et enduit. Les menuiseries sont en aluminium. La couverture est une toiture terrasse avec étanchéité membrane PVC autoprotégée. Pour couvrir les entrées : auvent en structure bois et habillage métallique sur la partie haute.

Un accès en enrobé a été réalisé sur 110m<sup>2</sup>.

### 4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Dans sa phase d'exploitation :

L'extension du crématorium ne modifie pas les installations techniques. Elle n'impacte pas les aménagements extérieurs, mis à part la réalisation d'un accès en enrobé de 110m<sup>2</sup>. En effet, l'extension n'aura pas d'impact sur le nombre et le flux de personnes accueillies puisque les installations techniques restent identiques. Il s'agit uniquement d'améliorer la qualité de l'accueil des familles endeuillées. L'extension permet d'accueillir les familles à l'abri et de ne plus avoir de personnes attendant à l'extérieur du bâtiment.

En cas de fin de phase d'exploitation du bâtiment :

Le bâtiment pourrait être exploité pour un autre usage / autre activité.

Si un démantèlement était à réaliser, l'impact de l'extension serait très limité puisque ce sont les mêmes types de matériaux qui seraient à traiter que ceux utilisés lors de la création du bâtiment initial.

## 4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Permis de construire n° 037242202001 AT 01 accordé le 27 mars 2020.

#### 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
- extension de la salle de cérémonie existante - création d'une seconde salle de cérémonie + espace pour l'arrivée des cercueils - agrandissement du hall d'accueil / espace d'attente - réalisation d'un accès en enrobé	30 m <sup>2</sup> 62 m <sup>2</sup> 32 m <sup>2</sup> 110m <sup>2</sup>

#### 4.6 Localisation du projet

##### Adresse et commune d'implantation

Numéro :  Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :      BP :    Cedex :

##### Coordonnées géographiques<sup>[1]</sup>

Long. :   °   ,   "  Lat. :   °   ,   "

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. :   °   ,   "  Lat. :   °   ,   "

Point de d'arrivée : Long. :   °   ,   "  Lat. :   °   ,   "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLUi-H de la CC Chinon Vienne et Loire du 05/03/2020 \_ zonage Uy \_ parcelle AE 766

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

#### 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☒ Oui ☐ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☒ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.



**4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».**

L'autorisation de construction du crématorium a été accordée le 08/04/2008 par la commune de Savigny-en-Véron (PC n°037.242.07.20016). La première habilitation pour la gestion du crématorium a été accordée par arrêté le 31/03/2010 par la préfecture d'Indre-et-Loire (N° d'habilitation 2010.37.0215).  
Le crématorium est exploité depuis 2010. Il fait 355m<sup>2</sup> avant extension sur une emprise foncière globale de 9959m<sup>2</sup> (parcelles 765 et 766). La construction de l'extension a été accordée le 27/03/2020 (PC n°037242202001 AT 01).  
Le crématorium assure 600 crémations par an depuis 2021. L'installation ne disposant que d'un seul four, le nombre de crémations ne sera pas augmenté dans le cadre de cette extension.  
L'extension porte la dimension de l'ensemble bâti à 484m<sup>2</sup>.

## 5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Type I: distance vis à vis du site : > 2,4 km : Iles de Chouze (240009710) et Iles du Neman (240009705) Type II: distance vis à vis du site : > 2km : Bocage du Véron (240009425), secteur des Puys du Chinonais (240030952) et Loire Tourangelle (240031295).
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	> 10 km du site le plus proche (Puys du Chinonais FR3800054)
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine (FR8000032)

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La RD749 est classée en infrastructure bruyante de catégorie 3; toutefois le projet concerné n'est pas dans un "secteur affecté par le bruit".
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet se situe dans la zone tampon du périmètre de protection UNESCO "Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes".
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est à > 2,20 km de la zone humide la plus proche "Vallée de la Loire Mosnes à Candes-Saint-Martin"
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan de prévention des risques inondations (PPRI) Val de Bréhémont-Langeais
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le PPRI a été approuvé le 21/06/2002
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La commune de Savigny-en-Véron est incluse dans la zone de répartition des eaux au titre des systèmes aquifères : nappe du Cénomanien par arrêté du 20 décembre 2006 fixant la liste des communes d'Indre-et-Loire.
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Directive Oiseaux : > 2,2 km : La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes (FR2400548) et Basses vallées de la Vienne et de l'Indre (FR2410011) Directive Habitats : > 2,2 km : La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes (FR2400548)
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

### 6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet d'extension de 129m <sup>2</sup> est déficitaire concernant les matériaux de construction de l'extension du bâtiment.
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet se situe en zone Uy du PLUi-H de Chinon Vienne et Loire, qui est une zone urbanisée à vocation d'accueil d'activités économiques. Le projet ne porte que sur une extension de 129m <sup>2</sup> d'un bâtiment existant et sur la réalisation d'un accès en enrobé de 110m <sup>2</sup> , sur une surface déjà anthropisée. Aucune parcelle supplémentaire que celle initiale n'a été nécessaire.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risques technologiques : industriels : installation nucléaire Rayon de 2km autour des réacteurs
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selon le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs, la commune de Savigny-en-Véron est soumise aux risques naturels d'inondation. Le projet est inclus dans le PPRi Val de Bréhémont-Langeais. Le projet est situé en zone A1 inondable non urbanisée, ou peu urbanisée et peu aménagée, en aléa faible ; pour crues exceptionnelles (de la Loire, Indre ou Vienne) et / ou par remontée de nappe. Risques sismiques: zone de sismicité faible (niveau 2).
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il source de bruit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☒ Oui    ☐ Non

**Si oui, décrivez lesquelles :**

Elles sont susceptibles d'être cumulées avec le bâtiment existant à usage de crématorium. Toutefois, ne s'agissant que d'une extension de 129m<sup>2</sup> de surfaces d'accueil du public, les incidences sont plus que faibles.

---

**6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?**

☐ Oui    ☒ Non

**Si oui, décrivez lesquelles :**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).**

Mesure de réduction : le projet se situe sur un site déjà anthropisé, sur la même parcelle que le crématorium existant.

Mesure d'évitement : le projet ne comporte pas d'augmentation de crémations et n'aura donc pas d'impact sur les rejets dans l'air.

Il n'y a aucune autre incidence sur le site et son environnement.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Compte tenu de la taille du projet (extension de bâtiment de 129m<sup>2</sup> et réalisation d'un accès en enrobé de 110m<sup>2</sup>, sur un terrain déjà anthropisé), celui-ci ne comporte pas d'impact sur l'environnement et la santé humaine. En effet, le projet n'engendre aucune augmentation de l'activité ni en nombre de crémations ni en nombre de public accueilli. L'objectif de ce projet est de recevoir les familles endeuillées dans de meilleures conditions. De notre point de vue, il n'est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale pour ce projet.

## 8 Annexes

### 8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - <b>non publié</b> .	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>



## 8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

① Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

## 9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☒

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Nom LEYLAVERGNE

Prénom Hervé

Qualité du signataire GÉRANT

À Saugny - eu - Veron

Fait le 15/05/2023



Signature du (des) demandeur(s)