

INTERLOCUTEUR

Responsable du dossier

Mr Frédéric MORISOT

Ambarès, Le 12/12/2023

MAIRIE DE NANCRAÏ SUR RIMARDE
3 PLACE MAIRIE
45340 NANCRAÏ SUR RIMARDE

Adresse du siège :

Groupe SAE
Sport - Aménagement - Equipement
108 Avenue de la Libération
BP 77 AMBARÈS - 33561 CARBON BLANC CEDEX
Tél : 00 (33) 5.56.38.97.50 Fax : 00 (33) 5.56.77.67.13

Vos coordonnées

Code Client :

**CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME EN BETON DRAINANT
27x15m, FOURNITURE ET POSE D'UNE STRUCTURE CITY
STADE® METAL BOIS COMPOSITE 24x12m**



Clause de confidentialité :

Le présent document est fourni par le **Groupe SAE** pour permettre à ses destinataires d'évaluer la qualité des produits et des services qui leur sont proposés. Les éléments techniques et financiers transmis **revêtent donc un caractère strictement confidentiel**. Il est donc rappelé aux destinataires qu'aucun de ses contenus ne devra être divulgué même de façon partielle sans l'autorisation écrite du **Groupe SAE**.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Cette obligation de confidentialité s'applique aux destinataires ainsi qu'à l'ensemble des intervenants concernés par l'analyse

NOTRE ENTREPRISE

Le groupe SAE est une entreprise familiale créée il y a 58 ans, spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation d'ensemble sportif. Le groupe SAE est composé en 2 pôles d'activités :



Construction et installation

Conception, fabrication
d'équipements et clôtures
sportives

NOS MARQUES


Structure Sportive

Revêtement / Dallages

Fibres Synthétiques

Padel

CITY STADE®
CITY FIVE®



**TENNIS
JEAN BECKER**

CONFORT TECH®
Sensation terre battue

CLASSIC CLAY
GAZON SYNTHETIQUE

AMBIANCE PADEL®

ECLIPSE®

NOS GARANTIES



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME EN BETON DRAINANT 27x15m, FOURNITURE ET POSE D'UNE STRUCTURE CITY STADE® METAL BOIS COMPOSITE 24x12m TRAVAUX PREPARATOIRES POUR LA REALISATION D'UNE PLATEFORME EN BETON DRAINANT Transfert du matériel sur le chantier - Caisson Poly-benne de 21m3 contenant un chargeur, une bétonnière industrielle, matériel de coffrage et de maçonnerie nécessaire au chantier et divers autres outils représentant 14 tonnes (Long. 6,00m x larg. 2,30m x H. 1,50m). Acheminement et repli	1,00	1 800,000	1 800,00	
				
TERRASSEMENT D'UNE PLATEFORME POUR TERRAIN MULTISPORTS CITY STADE® Réalisation d'une plateforme 28x16m en déblais à l'aide d'une pelle mécanique de 16 tonnes minimum à chenille. Décapage de l'ensemble de la plateforme sur 25cm de moyenne Réglage au laser du fond de forme Talutage des abords La terre de terrassement sera modulée à proximité ou laissée en tas à côté du court.	1,00	5 400,000	5 400,00	
				



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité
<u>NAPPE D'ISOLEMENT</u> Fourniture et pose d'une nappe d'isolement géotextile BIDIM AS200 pour répartition des charges et anti-migration des fines du fond de forme. Avec recouvrement des bandes entre elles à chaque liaison. 	1,00	1 100,000	1 100,00	FJ
<u>RESEAU DE DRAINAGE POUR UNE DALLE EN BETON DRAINANT 27x15M</u> Drainage de l'ensemble de la plateforme par le creusage de tranchées drainantes et pose d'un réseau de drains pour la récupération et l'évacuation des eaux de ruissellement. Fourniture de 120 ml de drain PVC agricole de Ø63 avec collecteur de Ø100. Remplissage des tranchées avec des matériaux drainants concassés. 	1,00	1 000,000	1 000,00	



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité
<u>EMPIERREMENT POUR UNE DALLE EN BETON DRAINANT DE 27X15M</u> Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de 15 cm de matériaux drainants 6/10 concassés et lavés avec réglage au laser par couche drainante. 	1,00	6 225,000	6 225,00	
<u>DALLE EN BETON DRAINANT DE 27X15M</u> FERRAILLAGE: Armature de clavetage en fer Tor de Ø8 galvanisé à chaud, assurant la liaison des dalles entre elles. Système anti-soulèvement et d'affaissement permettant d'absorber les mouvements du fond de forme et la dilatation (système breveté) des dalles entre elles (armature positionnée tous les mètres dans les 2 sens). Réalisation d'une dalle en BETON POREUX MONOLITHIQUE ALVEOLAIRE de 9 cm d'épaisseur réalisée en monocouche composé de : Structure composée d'un mélange de gravillons 2/6 ou 2/4 concassés lavés Ciment CPJ 32.5 dosé à 320 Kg/m3. Structure monolithique alvéolaire coulée sur site. Joints de dilatation en caoutchouc imputrescibles de 6mm collés à chaud ceinturant chaque section des dalles entre elles, soit 280 ml Serrage au rouleau lisse et lissage manuellement. - Conforme à la norme NFP 90-110 de juin 2023 	1,00	17 000,000	17 000,00	



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité
TERRAIN MULTISPORTS CITY STADE® METAL BOIS COMPOSITE - 24x12 M GALVANISE A CHAUD ET THERMOLAQUE	1,00	36 900,000	36 900,00	
<p>Structure porteuse :</p> <p>La structure est en éléments monoblocs mécano-soudés cintrés, soudés sur gabarits. Le support des panneaux d'habillage est constitué de plats métalliques de 6x40mm avec perçage oblong de Ø11mm.</p> <p>2 Frontons dont une partie centrale de 7,60m de large et de 3,35m de haut en tubes ronds en acier de diamètre 90mm, épaisseur 3mm, constitué d'éléments monoblocs emboîtés. 2 palissades composées de modules L. 2,20m x 1,10m de haut Cadre de main courante 100x50mm, épaisseur 2mm, main courante en profilé extrudé d'aluminium modèle SAE bois/composite de 170x50mm.</p> <p>Habillage :</p> <p>Remplissage bois composite oblique, cadre porteur en tube carré de 40mm de diamètre, avec 3 renforts de tubes carrés verticaux de 40mm de diamètre. Planches composite de 1400x2300mm.</p> <p>Équipements :</p> <p>2 buts HAND/FOOT de 3m x 2m intégrés aux frontons ; Fonds de buts en panneaux rigides ou filets armés (inclus de série) 2 panneaux de basket réglables au-dessus des buts (2,60m;2,80m;3,05m); 2 poteaux multi-jeux en acier galvanisé à chaud 1 filet multi-jeux en polyéthylène doublé coton en maille de 2,5 mm avec corde de tension 10mm avec 20 ML de longueur.</p> <p>Accès par les 4 parties latérales des buts :</p> <p>3 barres anti-cycles fixes en acier galvanisé à chaud 1 sélecteur PMR intégré au côté de but avec portillon oscillant (système sans clé/cadenas) et anti-cycle.</p> <p>Sécurité :</p> <p>1 panneau d'information en aluminium comprenant les informations légales conforme à la norme EN NF 15312 ;</p> <p>Finition :</p> <p>Structure galvanisée à chaud dans un bain de zinc à 450°C. Visserie inox A316L qualité marine, ensemble monté sur silentbloc pour réduire les nuisances sonores et les vibrations. Finition thermolaquage sur la structure porteuse, poudre epoxy cuite au four à 250 °C sur toute la structure du terrain multisports, RAL SAE au choix.</p> <p>Visserie :</p> <p>Visserie INOX A2/A4 316L qualité marine ; Brides d'assemblage en aluminium ; Ensemble monté sur silentbloc pour réduire les nuisances sonores et les vibrations.</p> <p>EQUIPEMENTS INTEGRES A LA STRUCTURE:</p> <p>FOURNITURE ET POSE DE 2 BUTS HAND/FOOT:</p> <p>Buts de 3x2m Intégrés aux frontons, réalisés en tubes cintrés rond de Ø90 en INOX A4 316L , constitués d'éléments monoblocs mécanosoudés et habillés avec des panneaux en Bois Composite.</p> <p>FOURNITURE ET POSE DE FONDS DE BUT ANTI VANDALISME- PANNEAUX EN ACIER GALVANISE A CHAUD:</p> <p>- Panneaux (TMA) en acier galvanisés à chaud, montés sur silentbloc caoutchouc. Finition thermolaquée.</p> <p>FOURNITURE ET POSE DE 2 PANNEAUX DE BASKET:</p> <p>Panneau de Basket : dimensions 1,20m x 0,90m ; Panneaux de basket en PEHD, épaisseur 19mm haute résistance. Coloris blanc : découpe par fraisage numérique. Ce procédé permet un marquage permanent du rectangle noir de jeux.</p> <p>Cercle de Basket anti-vandalisme en acier composé d'un tube rond de 16mm plein en partie haute avec fer plat de renfort mécano-soudé périphérique. Galvanisé à chaud après usinage avec</p>				



finition assurée par application d'une peinture poudre époxy et passage au four à 250°C.
Couleurs ROUGE.

Système réglable 3 hauteurs: 2.60m; 2.80m; 3.05m

FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX MULTI JEUX:

Poteaux de filet multijeux permettant de jouer au tennis, badminton, volley...
2 poteaux en tube acier Ø90mm avec maillons soudés permettant le réglage de la hauteur du filet, galvanisée à chaud, finition thermolaquée blanc RAL 9010.
1 système de tension avec taquet coinreur et fixation par mousqueton.
1 filet multijeux en polyéthylène doublé coton en maille de 2.5mm avec corde de tension 10mm avec 20ML de longueur.

FOURNITURE ET POSE DE BARRES ANTI-CYCLES:

Des barres anti-cycles en acier galvanisé à chaud et thermolaqué sont placées à 600 mm du sol dans les parties latérales des buts pour permettre l'entrée des joueurs tout en dissuadant l'intrusion de vélos ou motos. Ces barres peuvent aussi être amovibles, elles sont alors fermées à l'aide d'un cadenas.


FOURNITURE ET POSE D'UN ACCÈS P.M.R.:

Ensemble composé d'un SAS d'accès en tube de Ø60 en forme de « L » et d'un portillon barreaudé sans serrure ni cadenas. Ensemble en INOX A316L-qualité marine.
Visserie inox ; Système positionnée à l'arrière d'un fronton ou dans l'alignement d'une palissade latérale.
Dissuade l'entrée de cycles.

Ensemble de la structure porteuse galvanisé à chaud, finition poudre epoxy, RAL SAE AU CHOIX.



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité
GAZON SYNTHETIQUE 20mm mono filament dernière génération avec deux couleurs de fibre (vert clair/vert foncé). Dimension: 24x12m Caractéristiques : Mono filament polyéthylène, haute résistance, traité anti UV, moins glissant pour les joueurs car la fibre reste droite et le sable se déplace moins grâce à son piquetage en mono-filament. Il ne se compacte pas sous le poids du joueur ce qui présente moins d'entretien. Et il répond au rebond de balle souhaité pour les différents sports pratiqués sur le CITY STADE®. Fabrication du gazon avec la méthode « zig zag » pour plus de renforcement et moins de perte de filaments. Montage : Pose en indépendance du support, incrustation des lignes de jeu, collage de l'ensemble par bandes de pontage fibrées (évite les décalages) avec une colle polyuréthane bi-composant. Incrustation des bandes de tracés de jeu de la même nature que le revêtement (tracés multisports). CARACTERISTIQUES DU GAZON MONO-FILAMENT (dernière génération): Notre gazon synthétique est en fibre pure polyéthylène, qui est une fibre de meilleure qualité, plus résistante que les produits entrée de gamme présents sur le marché en polypropylène. Sa durée de vie est estimée à 10-12 ans. En effet, le gazon synthétique en polypropylène (souvent issu du recyclage) est abrasif, moins résistant à l'écrasement, moyennement résistant aux UV et dont la durée de vie est estimée à 7-8 ans. C'est un produit d'entrée de gamme. Enfin, le gazon que nous vous proposons est un gazon de dernière génération en mono-filament qui confère au revêtement plus de souplesse et moins d'entretien.	1,00	8 500,000	8 500,00	



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité
FOURNITURE ET POSE D'UNE PAIRE DE MINI-BUTS DE HOCKEY / BRESILIENS BARREAUDAGE TRAVERSANT Mini-but de L1,12m X H0,85m X P0,46m constitués de 2 parties métalliques galvanisées et thermo-laquées en forme de triangle sur lesquelles un panneau en acier est fixé; Le panneau en acier galvanisé à chaud et thermo- laqué est composé d'un cadre porteur monobloc en tube de Ø38mm avec traverses horizontales de 26 x 13 mm et remplissage par maillage constitué de tubes verticaux de Ø12.70mm traversant. Les barreaux sont espacés de 45 mm et soudés point par point, l'ensemble est monté sur cylindre bloc anti-bruit et anti-vibration.	2,00	640,000	1 280,00	
				



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité
FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU ACIER 2/3 Panneau en acier de 2x1m pouvant remplacer la barre anti-cycles dans les parties latérales des buts. Ces panneaux occupent les 2/3 de l'espace afin de permettre l'entrée des joueurs tout en interdisant l'entrée des cycles sur le CITY STADE®. Système de panneau d'accès aux joueurs en 1/3 de passage et 2/3 de panneau plein pour éviter les sorties de ballon. Panneau monté sur 8 points de fixation.	3,00	250,000	750,00	
				



Désignation	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	Unité

Montants en Euros

Total H.T.	79 955,00
Total T.V.A. 20%	15 991,00
Total T.T.C.	95 946,00

DATE:

VALIDATION DES COULEURS:

PERSONNE A CONTACTER POUR LES TRAVAUX:

TELEPHONE:

Coordonnées Bancaires:

Banque Populaire

IBAN: FR76 1090 7003 3496 1218 4597 086

BIC: CCBPFRPPBDX

Ce devis est soumis à l'acceptation des Conditions Générales de vente

Signature du chargé d'affaire

CONDITION GENERALES DE VENTE

PRINCIPE GENERAUX

La réalisation des travaux ou de vente par notre société est conditionnée à l'acceptation préalable par le client de l'intégralité des présentes clauses. Aucune des clauses portées sur les bons de commandes ou sur les correspondances que nous recevons de notre clientèle ne peuvent y déroger. Elles prévalent sur les conditions générales d'achat de tout cocontractant.

De même les présentes conditions générales de ventes prévalent sur les autres conditions particulières ou conditions générales d'achats de notre contractant. L'acceptation du client sera considérée comme acquise par simple commande de produits ou travaux fait par notre entreprise toutes les conditions mentionnées ci-après sont déterminantes de notre accord, sans elles notre société n'aurait pas contracté. Pour toute commande le client reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.

CONDITIONS CHANTIER

Sauf accord notifié et signé par les deux parties, les prix devis s'entendent, EAU et ÉLECTRICITÉ fournis par le client sur le chantier et avec accès possible aux camions de 35T. Sauf dommage accidentel, la remise en état des accès et abords n'est pas incluse dans notre prestation. Les gravillons restants seront étalés sur place ou mis en tas à proximité. Aucune remise en l'état de l'accès ne sera prise en compte par le GROUPE SAE TENNIS D'AQUITAINE. Lors de l'exécution des travaux de terrassement, la nécessité d'utilisation d'un BRH dans le cas de présence de roche n'est pas prise en charge dans notre chiffrage préalable et donnera lieu à un coût forfaitaire de 150 €HT par heures.

Le client fera son affaire personnelle de l'obtention et la purge de toute éventuelle autorisation d'urbanisme préalable qui serait nécessaire, sans recours contre la société SAE TENNIS D'AQUITAINE.

Le client fera également son affaire personnelle, sans recours contre la société SAE TENNIS D'AQUITAINE, de tout trouble de voisinage lié aux travaux et leurs suites, sauf hypothèse d'un dommage accidentel causé chez le voisin.

GARANTIES PARTICULIERES

Terrassement

Le fait de réaliser un terrassement ou infrastructure préalablement par le client, ou la non remise d'étude de sol préalable, ne vaut pas acceptation du support et dégage notre responsabilité sur la stabilité de l'ensemble de la construction, sauf accord préalable signé par les deux parties.

En cas de contestation relative à la bonne réalisation des travaux, le client doit nous avertir immédiatement et doit nous donner la possibilité de faire toutes constatations utiles. Aucune réclamation ne pourra être examinée passer le stade de l'exécution.

Béton poreux

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que les carrières qui fournissent le caillou pour l'exécution du mélange béton à notre société, ne peuvent garantir l'absence de pyrite dans le granulat. La pyrite est due à la présence d'éléments ferrugineux sur une veine d'extraction et malgré des analyses régulières des carrières et nos contrôles qualitatifs, il n'est pas possible de détecter sa présence vu les tonnages de matériaux mis en œuvre. Ce problème assez rare se caractérise par l'apparition de tâches de rouille sur le revêtement en surface, et ne crée qu'un désagrément esthétique et ne nuit en aucun cas à l'ouvrage. La responsabilité de l'entreprise ne pourra être recherchée sur ce point.

Équipement, clôtures et mobilier ????

Voir annexes

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES:

Le marché de travaux n'est pas un marché global et forfaitaire. Les travaux non mentionnés sur le devis définitif sont qualifiés travaux supplémentaires.

Dans la mesure où ils seraient commandés en cours d'exécution, même s'ils s'avéraient indispensables pour achever l'ouvrage, devront faire l'objet d'un accord préalable signé entre les deux parties.

DÉLAIS:

- a) De démarrage des travaux :
 - Maître de l'ouvrage privé : à déterminer en fonction de notre programme ;
 - Communes : sur ordre de service consécutif à l'approbation du marché par l'Autorité de tutelle.
- b) De livraison ou d'exécution :
 - Ne sont donnés qu'à titre prévisionnel, les délais étant reportés en cas d'impossibilité d'intervention justifiée par la météo, la nature du sol, l'approvisionnement en matériaux, ou toute autre cause légitime démontrée ayant une incidence sur le chantier, et ce report n'engage pas notre responsabilité. De même, en aucun cas un retard de livraison au-delà des jours de report, ne peut donner lieu à dommage et intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours, sauf faute lourde de notre part.
 - Les pénalités susceptibles d'être appliquées au client par ses propres clients ne seront pas opposables et il nous garantit de tout recours de ce chef

GARANTIES DUE PAR NOTRE SOCIETE

Les travaux réalisés ou produits vendus sont soumis aux dispositions légales concernant les obligations de garanties.

La garantie est exclue notamment si :

- La prestation offerte qui satisfait à une utilisation normale, ne convient pas à l'utilisation spécifique faite par le cocontractant et non porté à notre connaissance lors de la commande.
- Si la prestation réalisée ou le produit livré n'est pas utilisé conformément aux règles de l'art et aux éventuelles spécification formulées (entretien compris) par notre société.
- Si le défaut invoqué provient d'une négligence du fait du client ou d'un tiers ou résultant d'une usure anormale.

En tout état de cause la garantie est limitée aux choix de notre société, soit au remplacement gratuit des biens reconnus défectueux, ou modification du bien actuel.

Toute action en justice ou demande pour être recevable devra préalablement faire l'objet d'une demande de prise en charge de la société TENNIS D'AQUITAINE par lettre RAR.

Les travaux feront l'objet d'un procès-verbal de réception écrit entre les parties. Néanmoins, en l'absence de signature d'un procès-verbal, il est convenu que la prise de possession sans notification par lettre RAR de désordres, et le paiement de 95 % des travaux, vaut réception tacite sans réserve. La date de réception sera alors celle du règlement permettant d'atteindre le seuil de 95%

CONFIDENTIALITE

Les plans, devis, étude ou tout documents établi ou communiqué par notre entreprise demeure notre propriété et ne peuvent pas être transmis à un quelconque tiers sous quelques motifs que ce soit sans l'accord formel de notre société. Le client autorise la société TENNIS D'AQUITAINE à prendre des photographies des travaux et à les exploiter pour sa publicité, tout en préservant strictement la confidentialité de l'identité du client.

PRIX ET REGLEMENTS

Nos prix sont stipulés hors taxes et établis d'après les conditions économiques en vigueur à la date de notre proposition initiale.

Pour des travaux ou des ventes de matériaux dont la durée d'exécution ou de livraison serait supérieure à 3 mois, les prix sont révisés par application de la formule: $P = P_0 \times (I_n/I_0)$ où P est le prix révisé, P_0 est le prix initial HT, I est la valeur de l'index le plus adapté en fonction de la nature de la prestation, I_n est la valeur de cet index au mois d'exécution des travaux ou de livraison des matériaux et I_0 la valeur de ce même index à une date antérieure d'1 mois à celle de notre proposition initiale.

Les factures sont payables dans les 10 jours de sa transmission au client, comptant sans retenue ni escompte dans les conditions suivantes :

- a) Maître de l'ouvrage privé : En cas d'acceptation du devis, le client s'engage à verser :

1/3 du montant dû à la confirmation de commande :

1/3 au début des travaux :

Le solde à la réception ou livraison (sans retenue de garantie)

- b) Administrations - Communes :

Les paiements s'effectuent par virement au compte de notre banque au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Toute contestation sur une facture devra être émise dans les 10 jours calendaires de sa transmission au client sous peine d'irrecevabilité de la contestation.

CLAUDE DE RESERVE DE PROPRIETE

La société SAE Tennis d'Aquitaine se réserve la propriété des biens désignés en annexe jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et accessoires. À défaut de paiement à l'échéance convenue, elle pourra revendiquer les biens, et les acomptes déjà versés lui seront acquis en contrepartie de la jouissance des biens dont aura bénéficié le client. Nonobstant la qualité de propriétaire de l'entreprise, il est transféré le risque et la garde, et le client deviendra responsable des biens objets de la réserve de propriété dès l'achèvement des travaux et supportera les risques de perte, vol ou détérioration desdits biens ainsi que les dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur s'engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent, un contrat d'assurance garantissant ces risques. Les biens demeurant la propriété de l'entreprise jusqu'au paiement intégral de leur prix, il est interdit au client d'en disposer pour les revendre, les céder à titre de garantie ou les transformer avant le paiement de l'intégralité de la créance due à l'entreprise.

PENALITES DE RETARD

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard au taux intérêt légal majoré de 9 points. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, sans besoin d'une mise en demeure.

Si le client est un professionnel, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée à l'article L.441-10 du code de commerce sera appliquée.

REFUS DE COMMANDES

Dans le cas où un client passerait une commande à Groupe SAE Tennis D'Aquitaine, sans avoir procédé au paiement de prestations passées, Groupe SAE Tennis D'Aquitaine pourra refuser d'honorer la commande et de délivrer les formations concernées, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT

Groupe SAE Tennis D'Aquitaine se réserve en cas de motif légitime, la possibilité de reporter ou d'annuler un chantier.

En cas d'annulation de commande ou du marché par le client, celui-ci d'engage à verser sans délai, à titre de dédit, pour compenser la perte de marché, les modifications de planning et de production et les frais engagés, une indemnité au moins égale à 30% HT du montant du contrat en cas d'annulation avant début d'exécution de ce contrat par la société SAE TENNIS D'AQUITAINE et à 50 % HT du montant du contrat en cas d'annulation moins de 20 jours avant la date de début des travaux : les matériaux fournitures etc objet de la commande livrés ou non demeureront alors la propriété de la société SAE TENNIS D'AQUITAINE

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Les Conditions Générales et tous les rapports entre notre société et ses clients relèvent de la Loi française. En cas de contestation, y compris en cas de référé, de pluralité de défendeur, de demandes incidentes, ou d'appels en garantie les seuls tribunaux compétents seront ceux du ressort de Bordeaux.

DEVIS

Tous les devis validés par le client ne seront considérés comme effectifs qu'après confirmation par retour de la direction SAE Tennis d'Aquitaine. La durée de validité d'un devis est valable 30 jours. L'entreprise SAE Tennis d'Aquitaine se réserve le droit de considérer le devis comme caduc une fois cette période écoulée.

PROTECTION DES DONNEES

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique indispensable à la réalisation de la commande. Ces informations et données personnelles sont conservées pour le respect du contrat et ses garanties, et ne sont accessibles que par les employés de la société. Elles pourront être transférées à des entreprises liées par contrat à la société dans le seul cadre de la réalisation des travaux. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données auprès du responsable du traitement en écrivant au siège social de la société. En cas de réclamation, le client peut s'adresser à la CNI