



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : / /

Dossier complet le : / /

N° d'enregistrement :

1 Intitulé du projet

Création d'un entrepôt frigorifique sur la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel (45) par la Société d'exploitation des surgelés DISVAL et DS Rhône Alpes.

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

DISVAL

Raison sociale

DISVAL

N° SIRET

3 4 0 6 7 0 7 7 7 0 0 0 1 0

Type de société (SA, SCI...)

SAS

Représentant de la personne morale : ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

BESCHON

Prénom(s)

Sébastien

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
39.a) Travaux, constructions et opérations d'aménagement	Le projet de la société DISVAL viendra créer environ 14 065 m ² de surface de plancher en zone 1AUTA du PLU de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel.

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet constitue en un déménagement de l'entrepôt frigorifique actuel (site de Châteauneuf-sur-Loire) sur la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel.

Le site existant fera l'objet d'une cessation d'activité.

Le nouvel entrepôt frigorifique aura une superficie de plancher d'environ 14 065 m² pour un volume de stockage d'environ 7 300 m³ (Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³) réparti de la manière suivante :

- environ 1 465 m³ pour la cellule frais;
- environ 5 443 m³ pour la cellule surgelés ;
- environ 324 m³ pour la cellule de stockage divers.

4.2 Objectifs du projet

N'étant plus en mesure de répondre à la demande croissante des clients de l'entreprise, la société DISVAL désire acquérir un nouveau site, lui permettant ainsi de disposer de bâtiments plus grands respectant également les normes environnementales en vigueur.

Les terrains de Saint-Denis-de-l'Hôtel auront pour vocation d'augmenter le volume des commandes de l'entreprise ainsi que d'informatiser leur préparation. Le site de Châteauneuf-sur-Loire fera alors l'objet d'une cessation d'activité.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux comprendront :

- une phase de démolition du site d'implantation existant ;
- une phase de construction du bâtiment projeté.

Le projet entrainera des opérations de terrassement ainsi que la destruction de zone humide et de boisement. L'implantation du projet impliquera des travaux de remaniement des sols et de terrassement qui seront à l'origine d'opérations de déblais notables. Toutefois, ces opérations permettront de garantir un équilibre déblais/remblais à l'échelle du site. Ainsi, il n'y aura pas de déblais hors site.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Les installations seront soumises à Déclaration avec contrôle périodique au titre des rubriques 1185-2a (Gaz à effet de serre fluorés) et 1511-2 (Entrepôts exclusivement frigorifiques), à Déclaration au titre de la rubrique 2925-1 (Ateliers de charge d'accumulateurs).

Le projet sera principalement constitué :

- D'un bâtiment de stockage composé de 2 cellules, une "frais" de 1 215 m² et une "surgelés" de 4 329 m² ;
- D'une zone de préparation de commandes de 1 905 m² ;
- D'une gare de départ pour chaque type de cellule;
- De deux locaux de charge de batteries;
- D'une station de lavage pour les camions;
- D'une station-service disposant d'une cuve de stockage enterrée et compartimentée;
- D'une unité de production d'énergie photovoltaïque implantée sur la toiture de l'entrepôt;
- D'un local technique de 250 m² comprenant le local de production froid, le surpresseur RIA, le local TGBT et le local transformateur;
- De locaux sociaux et des bureaux;
- D'un local d'entretien de Poids Lourds d'environ 190 m² où seront réalisés des activités de changement de pneus et de lampe pour les véhicules.

Les installations seront destinées au stockage de marchandises non dangereuses.

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

- ① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Permis de construire et de démolir au titre du Code de l'Urbanisme.

Déclaration ICPE au titre du Code de l'Environnement (déposée le 1er juillet 2024 : Réf de dossier : A-4-8SLGGZIDG)

Le dossier de Déclaration couvre les aspects liés à la loi sur l'eau. Le projet de la société DISVAL ne doit donc pas faire l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l'eau en application de l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Terrain d'emprise du projet	4 ha
Surface totale de plancher du projet	14 065 m²
Espaces verts	9 345 m²
Voiries lourdes	8 787 m²
Voiries légères	4 910 m²

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro :
 Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :
 BP :
 Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : ° ' " E
 Lat. : ° ' " N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Zone 1AUTA du PLU en vigueur de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel.

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui
 ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui
 ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La ZNIEFF la plus proche est située au Sud du site, à environ 1,8 km (de type II - La Loire orléanaise).
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'Héronnière de Courpain fait l'objet d'un arrêté de protection du biotope. Il se situe à environ 4 km au Sud-Est du site.
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné. La commune de Saint Denis de l'Hôtel est située dans le département du Loiret.
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné. La commune de Saint Denis de l'Hôtel est située dans le département du Loiret.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le rapport détaillé de la société ECOGEE (Annexe 1) fait état d'une zone humide identifiée sur le terrain d'implantation du projet, d'une superficie de 980 m².
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun PPRN/PPRT ne s'applique à la commune de St Denis de l'Hôtel.
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné.
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné.
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné.
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné.

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site se situe à environ 1,8 km au Nord : - Un site Natura 2000 Directive Habitats "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire"; - Un site Natura 2000 Directive Oiseaux "Vallée de la Loire du Loiret".
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné.

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aucun prélèvement ne sera effectué dans le milieu naturel. La consommation en eau du site correspondra essentiellement aux usages sanitaires (environ 550 m³/an). La station de lavage sera alimentée via une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales de toiture (50 m³) ainsi que par le réseau d'eau potable.
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet n'implique pas de drainage ou de modification prévisible des masses d'eau souterraines. Cf. Chapitre 8.2 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet entrainera la destruction d'une zone humide (980 m ²) présente sur le site. En application du SDAGE et SAGE demandant une compensation à hauteur de 200% de la superficie supprimée, la société DISVAL créera deux mares de compensation de ZH d'une superficie totale de 1 962 m ² (Cf. Plan en annexe). Dans le pré diagnostic environnemental de 2013 (Annexe 2), la société ECOGEE ne préconise aucune demande de dérogation pour les espèces protégées.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet entrainera la destruction de boisements présents sur le site. Le pré diagnostic environnemental de 2013 (Annexe 2) souligne que les boisements sont plus ou moins dégradés et qu'ils ne présentent pas d'habitat déterminant ou d'intérêt communautaire. Conformément à l'OAP "Entrée de ville", la société DISVAL mettra en place un écran végétal le long de la RD921 ainsi qu'une transition paysagère.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cf. Chapitre 3 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cf. Chapitre 3 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le trafic engendré par l'activité du site se scinde en deux catégories : - Les véhicules légers (véhicules légers particuliers et de livraison), à savoir environ 170 véhicules légers entrants et 170 véhicules légers sortant par jour en moyenne ; - Les véhicules lourds de livraison et d'expédition, à savoir environ 20 véhicules lourds entrants et 20 véhicules lourds sortant par jour en moyenne.
	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chapitre 8.6 du rapport de spécifications environnementales. (Annexe 3). Pour les opérations de biberonnage, le site mettra en place un écran permettant de réduire le volume sonore de l'activité.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cf. Chapitre 8.6 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cf. Chapitre 8.5 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cf. Chapitre 8.7 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cf. Chapitre 8.11 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La pollution de l'air liée à l'activité du site sera essentiellement due aux émissions de gaz des véhicules circulant sur le site. Cf. Chapitre 8.5 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les installations ne seront pas à l'origine d'eaux industrielles.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet produira des déchets non-dangereux et des déchets dangereux. Cf. Chapitre 8.9 du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Les projets ayant reçus un avis de la MRAE ont été étudiés sur les années 2024, 2023, 2022. Seuls les projets situés dans un rayon limité d'1 km autour du site ont été retenus.
Le projet le plus proche, susceptible d'avoir des effets cumulés avec le projet de la société DISVAL est le projet porté par la société 5A Immobilière concernant l'extension d'un entrepôt de stockage de matières combustibles sur la commune de Fay-aux-Loges. Néanmoins, les deux projets sont respectivement à environ 5 km l'un de l'autre.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

La notice d'incidence environnementale du rapport de spécifications environnementales ICPE en Annexe 3 décrit les principaux résultats des incidences du projet sur l'environnement.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Les terrains du projet sont implantés en zone 1AUTA du PLU de la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel dont la vocation est d'accueillir des bureaux ainsi que des entreprises artisanales et commerciales. Les terrains d'implantation sont éloignés de toute zone de protection réglementaire (ZNIEFF et zone Natura 2000 à environ 1,8 km, Arrêté de protection biotope à environ 4 km). Les installations seront construites et exploitées conformément aux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les rubriques n°1511, 1185 et 2925 de la nomenclature ICPE. La société DISVAL mettra en place des mesures compensatoires pour la destruction de la zone humide à hauteur de 200 % de la superficie supprimée, comme demandé dans les SDAGE et SAGE. Des séparateurs d'hydrocarbure seront installés sur le site à des endroits stratégiques permettant le traitement des eaux de ruissellement des voiries et des station-service et de lavage. Ces eaux pluviales de voirie seront ensuite recueillies dans un bassin d'infiltration, commun avec les eaux pluviales de toiture. Des dispositifs de prélèvement, assurant la conformité des eaux pluviales de voirie, seront mis en place sur le site, en amont de leur recueil dans le bassin d'infiltration. Les eaux d'extinction incendie seront confinées sur le site dans des cuves enterrées. Les effluents atmosphériques seront réduits aux gaz de combustion des véhicules circulant sur le site. L'entrepôt n'a pas vocation à accueillir des produits dangereux.

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'implantation du projet entraînera la destruction d'une zone humide et des boisements présents sur le site. Néanmoins, la société DISVAL recréera deux mares de compensation zones humides sur son site représentant une superficie totale de 1 962 m², soit 200 % de la superficie détruite, compensée. Concernant les boisements, le pré diagnostic environnemental de 2013 (Annexe 2) souligne qu'ils sont plus ou moins dégradés et qu'ils ne présentent pas d'habitat déterminant ou d'intérêt communautaire. Conformément à l'OAP "Entrée de ville", DISVAL mettra en place un écran végétal le long de la RD921 ainsi qu'une transition paysagère. Le projet pourrait en conséquence être dispensé d'une évaluation environnementale. Le projet a fait l'objet d'une déclaration ICPE, déposée le 1er juillet 2024 sous la référence A-4-8SLGGZIDG.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou petitionnaire

① Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1	Rapport Étude environnementale zone humide - ECOGEE (Février 2024)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Rapport Pré diagnostic - ECOGEE (Septembre 2023)	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Rapport de spécifications environnementales ICPE - Septembre 2024	<input checked="" type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

9 Engagement et signature

Je certifie sur l’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ☒

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Nom BESCHON

Prénom Sébastien

Qualité du signataire Directeur d'Etablissement

À Châteauneuf sur Loire

Fait le 20/09/2024

Sté d'Exploitation des SURGELES DISVAL
et DS Rhône-Alpes
S.A.S. au capital de 469 600 €
RCS ORLEANS 340 670 777 (07 B 144)
APE 4639 A
47, Rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Tel. 02.38.46.83.80 - Fax : 02.38.58.60.75

Signature du (des) demandeur(s)

