
NB : Les superficies des lots ne seront définitives qu'après bornage
Rue de Boisfeuillard
ZO n° 122
Mme Nadège Claude BROUILLARD
ZO n° 121
M. et Mme Emmanuel BROUILLARD
ZO n° 207
M. Alcide MARIOTTE
ZO n° 116
M. Emmanuel BROUILLARD
ZO n° 118
Commune de MARTIZAY
ZO n° 107
ZO n° 194
SCI ROBERT CHARTIER APPLICATION
ZO n° 196
SCI ROBERT CHARTIER APPLICATION
ZO n° 197
SCI ROBERT CHARTIER APPLICATION
Surplus CDC Coeur de Brenne
Mare
Bassin de rétention de
Volume de rétention : 540 m³
Surface : 1500 m²
Profondeur maximale : 0,5 m
Débit de fuite : 20 l/s
Débit de fuite vers le DH
Surverse vers le DH
Ecoulement naturel
vers le fossé
ZO n° 198
CDC Coeur de Brenne
ZO n° 205
n°53
BD n° 21
M. Michel BAUDOUSSEAU
ZO n° 200
BC DISTRIBUTION
ZO n° 126
Commune de MARTIZAY
BD n° 201
M. et Mme Norbert MORINET
ZO n° 156
Commune de MARTIZAY
BD n° 215
M. Etienne François CLUZEL
Route de Bois Feuillard
d'exploitation
ZO n° 202
Eric DUBOIS
ZO n° 203
ZO n° 193
SCI CHABENET
Chemin
BD n° 216
M. Etienne François CLUZEL
Référence n° 2017-205 / EVG / SC
Département de l'INDRE
Commune de MARTIZAY
Section ZO
Lieudit : L'avis
Propriété de la CDC Coeur de Brenne
Zone artisanale de l'Avis
PLAN DES TRAVAUX (PA8)
Coordonnées rattachées au système Lambert CC47
Nivellement approché au système NGF (G.P.S.)
H:\2016\2016-036\4-ROSE\situation.jpg
ECHELLE 1:500
Décembre 2023
G:\AUTOCAD\Proto_et_utilitaire_gaudray_03.png
K:\2017\2017-205\4-ROSE\DOSSIER_PA\2017205_PA4_S.DWG
LEGENDE DT
Réseaux appliqués suivant les éléments fournis par les concessionnaire : DT d'août 2023
Un repérage in situ obligatoire avant travaux
Réseau Télécommunication
Réseau Electricité
Réseau Eclairage
Réseau AEP
Réseau Eaux pluviales
Réseau EAUX Usées
Légende Topographique :
Réseau AEP
Réseau Eaux Pluviales
Réseau Divers
Réseau Electrique
Bois
Haie - Friche
Bord de chaussée
Talus
Altitude Terrain Naturel
Application cadastrale
Application du plan de récolement BTS de septembre 2011
Plateforme béton
Bâtiment
Arbre
ATTENTION
Ce document ne devra être reproduit qu'en couleur pour
conserver sa lisibilité conformément à sa légende
LEGENDE
Réseau Eau Potable
Bouche à clé
Regard de compteur / PEHD Ø 25 sous fourreau
Canalisation PVC Ø 90
Canalisation PVC Ø 110
Vanne de sectionnement
Vidange Ø 40
Réseau Eaux Pluviales
Regard de branchement
Canalisation PVC Ø 160
Canalisation PVC Ø 300
Canalisation PVC Ø 400
Tête de buse
Réseau Eaux Usées
Regard de branchement à passage direct
Regard de visite
Canalisation PVC Ø 125
Canalisation PVC Ø 160
Canalisation PVC Ø 90 (refoulement)
Branchement Borgne
Réseau Téléphone
Regard de branchement
Chambre de tirage
Fourreau PVC Ø 45
Réseau Electricité
Coffret CIBE
Coffret REMBT
Fourreau Ø 90
Fourreau Ø 110
Réseau Eclairage
Fourreau Ø 75
Périmètre du lotissement
Contour des Lots / Ilots
Superficie des Lots / Ilots
Hypothèse de découpage des lots